

WORKSHOP FURNITURE FYSASUR S.L.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

MOBILIARIO DE TALLER, MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE FLUIDOS / AGUAS / GASES

MALETAS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS



CAJA DE ALBAÑIL

Características: Construcción reforzada con puntos de soldadura en puntos estratégicos para hacer la caja más robusta. Combinación de acero de 0.8mm y 1.0mm de grosor en áreas destacadas para evitar deformaciones por sobrecarga. Nervios en todas las paredes



EAN	Ref	Descripción
7314150273478	1496MB2	CAJA DE ALBAÑIL 2 - 530x290x290
7314150273485	1496MB3	CAJA DE ALBAÑIL 3 - 690x360x310
7314150273492	1496MB4	CAJA DE ALBAÑIL 4 - 830x440x340
7314150273508	1496MB5	CAJA DE ALBAÑIL 5 - 910x530x530



CAJA DE HERRAMIENTAS

Características: Las tres medidas pequeñas tienen 3 departamentos, las dos mayores, 5 departamentos. Posibilidad de colocar un candado



EAN	Ref	Descripción
8413345031073	960100010	CAJA METALICA 300X210X190
8413345031080	960100020	CAJA METALICA 400X210X190
8413345031103	960100050	CAJA METALICA 400X210X245
8413345031097	960100030	CAJA METALICA 500X210X190
8413345031110	960100060	CAJA METALICA 500X210X245



CAJA DE HERRAMIENTAS

PROFESIONAL



EAN	Ref	Descripción
8412524018584	82034	34 CM, 34x18x17
8412524018621	82042	42 CM, 42x23x22
8412524018669	82047	47 CM, 47x26x23
8412524018706	82052	52 CM, 52x28x25
8412524018744	82061	61 CM, 61x33x32



CAJA DE HERRAMINETAS

METÁLICA 5 DPTOS MOD. 108



EAN	Ref	Descripción
8420112108708	108 7	- Caja metálica con apertura instantánea- 5 departamentos distribuidos en diferentes pisos.- Divisiones graduables cada 50mm en los cajones.- Medidas > 530x205x210mm.- Peso > 23Kg. Incluye:- Cubeta Plástico 100x100x50mm > 1u / CP A 02 - División cubeta CP

ORGANIZADOR



EAN	Ref	Descripción
8412524019345	80012	12 CM. "POCKET", 12x10x3,2
8412524019376	80019	19 CM., 19x16x3,7
8412524018171	80025	25 CM., 25x21x4
8412524018218	80032	32 CM., 32x26x5
8412524018256	80038	38 CM., 38x31x6
8412524018294	80048	48 CM., 48x38x8



ORGANIZADOR DOBLE




EAN	Ref	Descripción
8412524021157	80322	32 CM., 32x26,5x8
8412524021188	80382	38 CM., 38x29x8



TORRE CAJONES



EAN	Ref	Descripción
8412524019475	90005	2 PEQUEÑOS + 1 GRANDE, 40x20x24
8412524019413	90002	2 PEQUEÑOS+2 GRANDES, 40x20x33
8412524019437	90003	3 GRANDES, 40x20x33
8412524019451	90004	4 PEQUEÑOS, 40x20x24
8412524019390	90001	6 PEQUEÑOS, 40x20x33



SASU
Suministros Industriales

CARROS DE TALLER Y BANDEJAS

BANDEJAS IMANTADAS



Características: De acero inoxidable. Protectores plásticos para no dañar la superficie donde se imanta.

EAN	Ref	Descripción
8422473300296	30029	Bandeja magnetica circular 150 MM
8422473300302	30030	Bandeja magnetica rectangular



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



CARRO BANDEJA

Características: Dimensiones interiores de las bandejas 750x425x77 mm



EAN	Ref	Descripción
7314150226696	1470KC2	Carro 2 bandejas. Fabricado y diseñado para un montaje fácil y rápido. Dos estructuras en U de aluminio 4 ruedas de 25x100mm con rodamientos y con superficie TPR para no marcar 2 móviles 2 móviles con freno
7314150229680	1470KC3	Carro 3 bandejas Fabricado y diseñado para fácil y rápido montaje 2 estructuras de aluminio en U Ruedas de 25x100mm con rodamientos y de TPR para evitar marcado 2 móviles 2 móviles con freno Dimensiones internas de las bandejas: (3x) 750 x 425 x 77 mm



CARRO CAJONES

Características: Gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada Doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes Cuerpo reforzado en zonas claves Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total



EAN	Ref	Descripción
7314150136162	1470K5	Carro de 5 cajones. Sistema de bloqueo de cierre centralizado con llave tubular. Dimensiones internas de los cajones: (1 x) 543 x 445 x 53 mm (2 x) 543 x 445 x 118 mm (2 x) 543 x 445 x 184 mm
7314150136179	1470K6	Carro de 6 cajones. Sistema click de cierre centralizado con llave tubular. Dimensiones internas de los cajones: (3 x) 543 x 445 x 53 mm (2 x) 543 x 445 x 118 mm (1 x) 543 x 445 x 249 mm
7314150136186	1470K7	Carro de 7 cajones. Sistema de bloqueo de cierre centralizado con llave tubular. Dimensiones internas de los cajones: (5 x) 543 x 445 x 53 mm (1 x) 543 x 445 x 118 mm (1 x) 543 x 445 x 249 mm

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ARMARIOS Y CASETAS

ARMARIO

Plastiken[®]

EAN	Ref	Descripción
8412524022239	91170	ARMARIO 70CM CON 4 ESTANTES BEIGE, 70x45x184
8412524022284	93070	ARMARIO ESCOBERO 70 CM BEIGE, 70x45x184
8412524022321	96070	MEDIO ARMARIO 70 CM BEIGE, 70x45x100



ARMARIO
ALUMINIUM

Plastiken[®]

EAN	Ref	Descripción
8412524077376	91170	ARMARIO 70CM CON 4 ESTANTES METALICOS "ALUMINIUM", 70x45x184



ARMARIO
MEDIO ARMARIO ALUMINIUM

Plastiken[®]

EAN	Ref	Descripción
8412524077383	96070	MEDIO ARMARIO 70 CM EST.METALICOS "ALUMINIUM", 70x45x100



Plastiken® ARMARIO TITANIUM



EAN	Ref	Descripción
8412524024042	9203	ARMARIO 70 CM 4 ESTANTES BEIGE "TITANIUM", 70x44x176
8412524024059	9204	ARMARIO 70 CM ESCOBERO BEIGE "TITANIUM", 70x44x176



ARMARIO CLASIFICADOR SIMPLE 100 KGS.. MOD. 115



EAN	Ref	Descripción
8420112004529	115 2 16	- Armario metálico (chapa 10/10) con 9 cajones (chapa 15/10)- Guías Simples 100 kg.- Mecanismo Antivuelco.- Cierre centralizado.- Asa con protector PP + portaetiquetas- Medidas > 714x707x1000mm.- Peso > 142Kg. INFORMACIÓN CAJONES:- Abertura 90%- Capacid

FYSASUR

ministros Industriales



ARMARIO MURAL PARA HERRAMIENTAS - PANEL PERFORADO. MOD. 110



EAN	Ref	Descripción
8420112002303	110 18 4	- Armario Mural para herramientas- Estructura metálica (chapa 10/10) + Panel perforado - Opción soportes > 148 18 1 (35 soportes herramientas mecánico)- Medidas > 1000x170x900mm- Peso > 66,5Kg. No incluye soportes.

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

BAUL

Plastiken[®]

EAN	Ref	Descripción
8412524119731	97800	BAUL 80 CM BEIGE, 80x61x53
8412524119748	97120	BAUL 120 CM BEIGE, 120x61x53
8412524119755	97153	BAUL 153 CM BEIGE, 153x61x53



TAQUILLA

Plastiken[®]

EAN	Ref	Descripción
8412524022307	95035	TAQUILLA 35 CM BEIGE, 35x45x184



TAQUILLA
TITANIUM

Plastiken[®]

EAN	Ref	Descripción
8412524081618	9206	TAQUILLA BEIGE "TITANIUM", 176x44x35



BANCOS DE TRABAJO Y PLATAFORMAS



BANCO DE TRABAJO

MASTER 2000

Características: Transporte y almacenamiento fácil gracias a sus 4 patas plegables. Cortes precisos mediante topes y una guía de alta calidad. Mesa robusta y estable. Compatible con prácticamente todas las sierras circulares de mano, fresadoras y sierras de calar



EAN	Ref	Descripción
4006885690004	6900000	Mesa multifuncional y banco de trabajo con interruptor de seguridad y accesorios. Combina sierra circular de mesa, sierra circular de mano guiada, mesa de fresado y mesa de sierra de calar en una sola unidad. Incluye numerosos accesorios



BANCO DE TRABAJO

MASTER CUT 1500

Características: Cumple con los últimos estándares de seguridad de bancos de trabajo para máquinas y en particular de seguridad del fresado con bancos.



EAN	Ref	Descripción
4006885690608	6906000	Banco de trabajo Master Cut 1500 Altura de trabajo ergonómica de 86,5 cm. Peso: 17 kg Superficie de trabajo en MDF bruto L 78 x P 50 cm

BANCO DE TRABAJO
METÁLICO. MOD: 112



EAN	Ref	Descripción
8420112112002	112 18	- Banco de trabajo estructura de chapa 20/10- Estructura metálica (chapa 10/10) + Bandeja Metálica + Encimera Metálica. - Preparado para la fijación de 1 o 2 cajones.- Refuerzos inferiores soldados cada 55mm > mayor resistencia.- Medidas > 1800x750x880mm



MESA ELEVADORA



EAN	Ref	Descripción
10200650	ME-650	ME- 650

Capacidad	650 mm
Altura mínima	215 mm
Altura máxima	645 mm
Largo mesa	830 mm
Ancho mesa	500 mm
Peso	71 Kg

10201500	ME-1500	ME-1500
----------	---------	---------

Capacidad	1500 mm
Altura mínima	210 mm
Altura máxima	900 mm
Largo mesa	1020 mm
Ancho mesa	500 mm
Peso	135 Kg

10202500	ME-2500	ME-2500
----------	---------	---------

Capacidad	2500 mm
Altura mínima	300 mm
Altura máxima	905 mm
Largo mesa	1060 mm
Ancho mesa	540 mm
Peso	187 Kg



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



MESA ELEVADORA ELECTROHIDRAULICA



EAN	Ref	Descripción
8427982101617	10161	Mesa 1000 kgs.. 1300 * 820

Dimensiones base superior (mm)	largo: 1300 x ancho: 820
Elevación total	1.000
Altura plegada	205
Tiempo de elevación	20
Motor (Kw)	1'1
Peso (Kgs)	146
Capacidad (Kgs)	1.000

ESCALERAS



ESCALERA DE ALMACÉN CASTELLANA

Características: muy robusta con perfiles de 100x30mm y peldaños soldados. Amplia plataforma de 53x67cm y barandillas de seguridad. Incluye ruedas y se pliega facilitando el almacenaje



EAN	Ref	Descripción
8012539076045	CAT4EN	4 Peldaños. Altura a plataforma 1,07m. Altura total 2,07m.
8012539076069	CAT6EN	6 Peldaños. Altura a plataforma 1,6m. Altura total 2,6m.
8012539066169	CAT8EN	8 Peldaños. Altura a plataforma 2,15m. Altura total 3,15m.
8012539076106	CAT10EN	10 Peldaños. Altura a plataforma 2,65m. Altura total 3,65m.
8012539076120	CAT12EN	12 Peldaños. Altura a plataforma 3,16m. Altura total 4,16m.
8012539066329	CAT14EN	14 Peldaños. Altura a plataforma 3,75m. Altura total 4,75m.

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ESCALERA DE DOS TRAMOS EURO2



Características: transformable, trabaja en posición de tijera o apoyo a pared, indicada para uso profesional, está certificada según la normativa europea de seguridad EN 131

EAN	Ref	Descripción
8012539082084	E28	2 Tramos x 8 peldaños. Alatura plegada 2,3m. Altura desplegada 4,06m.
8012539082107	E210	2 Tramos x 10 peldaños. Alatura plegada 2,9m. Altura desplegada 4,9m.
8012539082121	E212	2 Tramos x 12 peldaños. Alatura plegada 3,4m. Altura desplegada 6,02m.
8012539082145	E214	2 Tramos x 14 peldaños. Alatura plegada 4m. Altura desplegada 7,15m.
8012539082169	E216	2 Tramos x 16 peldaños. Alatura plegada 4,5m. Altura desplegada 8,3m.



ESCALERA DE TIJERA PELDAÑO ANCHO REGINA



Características: Peldaños soldados de 80 mm de profundidad, incluye plataforma, guardacuerpo, bandeja porta-herramientas.

EAN	Ref	Descripción
8012539052032	REG3	3 peldaños . Altura a plataforma 0,69m. 4,4 Kg
8012539052049	REG4	4 peldaños . Altura a plataforma 0,92m. 5,2 Kg
8012539052056	REG5	5 peldaños . Altura a plataforma 1,16m. 6 Kg
8012539052063	REG6	6 peldaños . Altura a plataforma 1,39m. 6,6 Kg
8012539052070	REG7	7 peldaños . Altura a plataforma 1,61m. 7,8 Kg
8012539052087	REG8	8 peldaños . Altura a plataforma 1,85m. 8,8 Kg
8012539052100	REG10	10 peldaños . Altura a plataforma 2,3m. 10,6 Kg
8012539052120	REG12	12 peldaños . Altura a plataforma 2,77m. 12,8 Kg



ESCALERA DE TRES TRAMOS EURO3 EURO3



Características: transformable, trabaja en posición de tijera o apoyo a pared, indicada para uso profesional, está certificada según la normativa europea de seguridad EN 131

EAN	Ref	Descripción
8012539083067	E36	3 Tramos x 6 peldaños. Alatura plegada 1,7m. Altura desplegada 4,1m.
8012539083074	E37	3 Tramos x 7 peldaños. Alatura plegada 2m. Altura desplegada 4,9m.
8012539083081	E38	3 Tramos x 8 peldaños. Alatura plegada 2,3m. Altura desplegada 5,75m.
8012539083104	E310	3 Tramos x 10 peldaños. Alatura plegada 2,9m. Altura desplegada 6,85m.
8012539083128	E312	3 Tramos x 12 peldaños. Alatura plegada 3,4m. Altura desplegada 8,55m.
8012539083142	E314	3 Tramos x 14 peldaños. Alatura plegada 4m. Altura desplegada 10,2m.
8012539083166	E316	3 Tramos x 16 peldaños. Alatura plegada 4,5m. Altura desplegada 11,9m.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



ESCALERA FIBRA DE VIDRIO

V6

Características: aislante, testada a 100.000 voltios y homologada según normativa europea EN131. Doble subida, peldaño de 8 cm de profundidad



EAN	Ref	Descripción
8012539056467	V66	6 Peldaños. Altura tijera 1,5m. Altura trabajo 3,4m.
8012539056481	V68	8 Peldaños. Altura tijera 2m. Altura trabajo 3,86m.
8012539056405	V610	10 Peldaños. Altura tijera 2,5m. Altura trabajo 4,32m.
8012539056429	V612	12 Peldaños. Altura tijera 3m. Altura trabajo 4,81m.



ESCALERA TELESCÓPICA

ESCALISIMA

Características: incluye articulación de posicionamiento rápido que le permite trabajar tanto en posición de tijera como de apoyo a pared y sobre desnivel



EAN	Ref	Descripción
8012539054067	ESC6	3+3 Peldaños. Altura tijera 1,46m. Altura desplegada 3m.
8012539054081	ESC8	4+4 Peldaños. Altura tijera 1,96m. Altura desplegada 4,1m.
8012539054104	ESC10	5+5 Peldaños. Altura tijera 2,51m. Altura desplegada 5,22m.
8012539054128	ESC12	6+6 Peldaños. Altura tijera 3,1m. Altura desplegada 6,35m.



TABURETE INDUSTRIAL

PUNTO PLUS

Características: taburete de doble subida con peldaño ancho y amplia plataforma



EAN	Ref	Descripción
8012539061140	PUNP2	2 peldaños. Altura plataforma 0,45m. Altura trabajo 2,25m.
8012539061164	PUNP3	3 peldaños. Altura plataforma 0,69m. Altura trabajo 2,55m.
8012539061188	PUNP4	4 peldaños. Altura plataforma 0,92m. Altura trabajo 2,75m.

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

RUEDAS

RUEDA CON SOPORTE GIRATORIO NYLON



EAN	Ref	Descripción
8435175181681	I9511	Con freno palanca, 38 x 38, 50 mm
8435175181650	I9501	Sin freno palanca, 38 x 38, 40 mm
8435175181667	I9502	Sin freno palanca, 38 x 38, 50 mm



RUEDAS serie HLR



Características: Acero forjado de hasta 12mm. de espesor - Fabricadas según normas europeas EN 12532

EAN	Ref	Descripción
8422202235981	2-3598	fija HLR Ø200 con nylon fundido 4500kg.
8422202235998	2-3599	fija HLR Ø250 con nylon fundido 6000kg.
8422202236001	2-3600	fija HLR Ø300 con nylon fundido 6000kg.
8422202235950	2-3595	giratoria HLR Ø200 con nylon fundido 4500kg.
8422202235967	2-3596	giratoria HLR Ø250 con nylon fundido 6000kg.
8422202235974	2-3597	giratoria HLR Ø300 con nylon fundido 6000kg.



RUEDAS serie HLG



Características: Acero forjado de hasta 8mm. de espesor - Modelo diseñado especialmente para: Puentes grúa, aviación, ejército, puertos, etc. - Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533

EAN	Ref	Descripción
8422202218786	2-1878	fija HLG Ø150 nylon bolas 1800kg.
8422202218779	2-1877	fija HLG Ø150 nylon liso 1800kg.
8422202218809	2-1880	fija HLG Ø200 nylon bolas 2000kg.
8422202218793	2-1879	fija HLG Ø200 nylon liso 2000kg.
8422202218823	2-1882	fija HLG Ø250 nylon bolas 2400kg.
8422202218816	2-1881	fija HLG Ø250 nylon liso 2400kg.
8422202218724	2-1872	giratoria HLG Ø150 nylon bolas 1800kg.
8422202218717	2-1871	giratoria HLG Ø150 nylon liso 1800kg.
8422202218748	2-1874	giratoria HLG Ø200 nylon bolas 2000kg.
8422202218731	2-1873	giratoria HLG Ø200 nylon liso 2000kg.
8422202218762	2-1876	giratoria HLG Ø250 nylon bolas 2400kg.
8422202218755	2-1875	giratoria HLG Ø250 nylon liso 2400kg.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

RUEDAS
serie ZVUT



Características: Chapa de acero embutida hasta 4mm. de espesor - Modelo de uso universal para cargas medias. - Especialmente diseñado para transporte industrial. - Fabricadas según normas europea EN12530/12532

EAN	Ref	Descripción
8422202202365	2-0236	fija ZV Ø 80 liso poliám. blanco 130kg.
8422202202389	2-0238	fija ZV Ø100 liso poliám. blanco 200kg.
8422202202402	2-0240	fija ZV Ø125 liso poliám. blanco 250kg.
8422202202426	2-0242	fija ZV Ø150 liso poliám. blanco 350kg.
8422202202358	2-0235	giratoria ZV Ø 80 liso poliám. blanco 130kg.
8422202202372	2-0237	giratoria ZV Ø100 liso poliám. blanco 200kg.
8422202202396	2-0239	giratoria ZV Ø125 liso poliám. blanco 250kg.
8422202202419	2-0241	giratoria ZV Ø150 liso poliám. blanco 350kg.
8422202223407	2-2340	giratoria con freno ZV Ø 80 liso poliám. blanco 130kg.
8422202211947	2-1194	giratoria con freno ZV Ø100 liso poliám. bl. 200kg.
8422202211954	2-1195	giratoria con freno ZV Ø125 liso poliám. bl. 250kg.
8422202209494	2-0949	giratoria con freno ZV Ø150 liso poliám. bl. 350kg.



Características: Chapa de acero embutida hasta 4mm. de espesor - Modelo de uso universal para cargas medias. - Especialmente diseñado para transporte industrial. - Fabricadas según normas europea EN12530/12532

EAN	Ref	Descripción
8422202223605	2-2360	fija ZV Ø 80 liso poliuretano 100kg.
8422202223629	2-2362	fija ZV Ø100 liso poliuretano 150kg.
8422202223636	2-2363	fija ZV Ø125 liso poliuretano 200kg.
8422202223643	2-2364	fija ZV Ø150 liso poliuretano 250kg.
8422202223544	2-2354	giratoria ZV Ø 80 liso poliuretano 100kg.
8422202223568	2-2356	giratoria ZV Ø100 liso poliuretano 150kg.
8422202223575	2-2357	giratoria ZV Ø125 liso poliuretano 200kg.
8422202223582	2-2358	giratoria ZV Ø150 liso poliuretano 250kg.
8422202223667	2-2366	giratoria con freno ZV Ø 80 poliuretano 100kg.
8422202223681	2-2368	giratoria con freno ZV Ø100 poliuretano 150kg.
8422202223698	2-2369	giratoria con freno ZV Ø125 poliuretano 200kg.
8422202223704	2-2370	giratoria con freno ZV Ø150 poliuretano 250kg.



serie BH

Características: Chapa de acero embutida hasta 2mm. de espesor - Especialmente diseñada para: Usos de hostelería, hospitalarios, expositores, mostradores, y decoración. - Fabricadas según normas europeas EN12528/12530

EAN	Ref	Descripción
8422202224596	2-2459	fija BH Ø 80 gom gris 60kg.
8422202224602	2-2460	fija BH Ø100 gom gris 70kg.
8422202101637	1-0163	giratoria BH Ø 60 gom gris 40kg.
8422202101804	1-0180	giratoria BH Ø 80 gom gris 60kg.
8422202300047	3-0004	giratoria BH Ø100 gom gris 70kg.
8422202101705	1-0170	giratoria agujero BH Ø 60 gom gris 40kg.
8422202101798	1-0179	giratoria agujero BH Ø 80 gom gris 60kg.
8422202300085	3-0008	giratoria agujero BH Ø100 gom gris 70kg.
8422202103860	1-0386	giratoria con freno BH Ø 80 gom gris 60kg.
8422202103020	1-0302	giratoria con freno BH Ø100 gom gris 70kg.
8422202103877	1-0387	giratoria agujero con freno BH Ø 80 gom gris 60kg.
8422202103037	1-0303	giratoria agujero con freno BH Ø100 gom gris 70kg.



RUEDAS

serie HP

Características: Horquilla en fibra de nylon reforzado - Soporte con Platina 4 ó espiga roscada M8x15, con y sin freno. - Fabricada según normas europeas EN 12528



EAN	Ref	Descripción
3422202107585	1-0758	giratoria espiga M8x15 HP Ø 50 22kg.
3422202107561	1-0756	giratoria platina HP Ø 50 22kg.
3422202107592	1-0759	giratoria con freno espiga M8x15 HP Ø 50 22kg.
3422202107578	1-0757	giratoria con freno platina HP Ø 50 22kg.

ENROLLACABLES, LÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO



ADAPTADOR ANTENA TV



EAN	Ref	Descripción
8435175141067	41067	9'5 mm.. Hembra.
8435175141050	41050	9'5 mm.. Macho.



ADAPTADOR ANTENA TV

ACODADO



EAN	Ref	Descripción
8435175141081	41081	9'5 mm.. Hembra.
8435175141074	41074	9'5 mm.. Macho.



ADAPTADOR ANTENA TV

TRES VÍAS



EAN	Ref	Descripción
8435175141104	41104	9'5 mm.. 1 Hembra + 2 Machos.
8435175141098	41098	9'5 mm.. 1 Macho + 2 Hembras.



ADAPTADOR ANTENA TV
TRES VÍAS METAL



EAN	Ref	Descripción
8435175141111	41111	9'5 mm. 2 Hembras + 1 Macho.
8435175141128	41128	9'5 mm. 2 Machos + 1 Hembra.



ARRANCADOR BOOSTER



EAN	Ref	Descripción
7314150254330	BBA12-1200	Arrancador 12 V 1200 CA en pinzas Nueva batería de AGM 20% más potente Doble alarma luminosa y sonora de inversión de polaridad Robusta carcasa moldeada de 5 mm de grosor. Mango bicomponente. Pinzas de amplia apertura, 100% de aislamiento.



ARRANCADOR CON BATERÍA DE LITIO BOOSTER



Características: Todos los avisos de seguridad Doble alarma cuando la temperatura de su batería es elevada Sistema de advertencia de doble función de inversión de polaridad Doble alarma cuando se conecta erróneamente a una batería de vehículo de 24V

EAN	Ref	Descripción
7314150244843	BBL12-800	Pinzas hasta 800 A. Batería de Litio: Ligera (4,9 Kg) Dimen. compactas: 360x275x180 mm. Reducción de efecto memoria 3 veces más durabilidad con respecto a una batería de ácido Ratio de descarga muy Seguro y respetable con el medio ambiente



BASE 4 TOMAS CON INTERRUPTOR



EAN	Ref	Descripción
8435175140060	CL6001	4 Bases, 2P+T con interruptor. Cable: H05VV-F 3G1 1'4 m. potencia máxima: 10/16 A, 250 V, 3500 W.



BOMBILLA BAJO CONSUMO



EAN	Ref	Descripción
8420738326241	132624	Bombilla PLC 26W 2Pin 4200k (PVC)





BOMBILLA BAJO CONSUMO

2U



EAN	Ref	Descripción
8435175140596	87001	7 W, E14, 2U, luz cálida.
8435175140572	86168	7 W, E14, 2U, luz día.
8435175140589	86000	7 W, E27, 2U, luz cálida.
8435175140619	87006	11 W, E14, 2U, luz cálida.
8435175140633	87011	15 W, E14, 2U, luz cálida.
8435175140657	87016	20 W, E14, 2U, luz cálida.
8435175140558	86176	20 W, E14, 2U, luz día.



BOMBILLA BAJO CONSUMO

3U



EAN	Ref	Descripción
8435175140466	87021	7 W, E14, 3U, luz cálida.



BOMBILLA BAJO CONSUMO

ESFÉRICA



EAN	Ref	Descripción
8435175140879	87246	11W, E14, luz día, mini esférica.
8435175140893	87271	18 W, E14, luz día, esférica.



BOMBILLA BAJO CONSUMO

SOFTONE



EAN	Ref	Descripción
8435175140855	87231	11 W, E14, luz día, Softone.



BOMBILLA FILAMENTO

ESTANDAR



EAN	Ref	Descripción
8420738273811	980627	LED filamento estándar 6W E27 3000K 610lm

BOMBILLA FILAMENTO
VELA



EAN	Ref	Descripción
8420738273996	970314	LED filamento Vela 3W E14 3000K 390lm



BOMBILLA LED
G9



EAN	Ref	Descripción
8435100566743	E2990047	Bombilla G9 LED 3,5W 230V 3000K
8435100566736	E2990042	Bombilla G9 LED 3,5W 230V 4000K
8435100566729	E2990041	Bombilla G9 LED 3,5W 230V 6000K



BOMBILLA LED
COMPACT



EAN	Ref	Descripción
8420738271718	440910	LED 8W COMPACT GU10 3000k 660lm 55x50 CRI80
8420738271749	460910	LED 8W COMPACT GU10 5000k 660lm 55x50 CRI80



BOMBILLA LED
CR80



EAN	Ref	Descripción
8420738268985	440510	LEDPro 5W GU10 3000k 450lm gris CRI80
8420738269036	460510	LEDPro 5W GU10 5000k 470lm gris CRI80



BOMBILLA LED
CRI80



EAN	Ref	Descripción
8420738273002	130430	LED G9 3,5W 3000k 320lm 230V 360° 50x15mm CRI80
8420738269753	996307	LED R63 8W E27 3000k 680lm CRI>80
8420738269876	999007	LED R90 12W E27 3000k 1050lm CRI>80



HALOTEC®**BOMBILLA LED
DECORATIVA**

EAN	Ref	Descripción
843510055655	E294040D	Bombilla Cónica E27 Led de filamento 4W 2700K clara
8435100565289	E291040D	Bombilla Esférica E14 Led de filamento 4W 230V 2700K
8435100566255	E292040D	Bombilla Esférica E27 Led de filamento 4W 230V 2700K
8435100565296	E293060D	Bombilla Estandar E27 Led de filamento 6W 230V 2700K
8435100566248	E296060D	Bombilla Globo 95 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K
843510055662	E295060D	Bombilla Globo 125 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K
8435100568495	E295102D	Bombilla Globo 125 LED E27 10W 230V 2700K Opal
8435100568501	E2951024D	Bombilla Globo 125 LED E27 10W 230V 4000K Opal
8435100566262	E290040D	Bombilla Vela E14 Led de filamento 4W 230V 2700K
8435100565227	E290041D	Bombilla Viento E14 Led de filamento 4W 230V 2700K

**SILVER
ELECTRONICS****BOMBILLA LED
DIMMER**

EAN	Ref	Descripción
8420738271831	440210	LED Dimmer 7W GU10 3000k 490lm regulable CRI80

HALOTEC®**BOMBILLA LED
ESFÉRICA**

EAN	Ref	Descripción
8435100567443	E2911058	Bombilla Esférica TP E14 LED 5W 230V 2700K mate
8435100567436	E2911053	Bombilla Esférica TP E14 LED 5W 230V 4000K mate

**SILVER
ELECTRONICS****BOMBILLA LED
ESFÉRICA**

EAN	Ref	Descripción
8420738264543	960214	LED Esférica 4,5W E14 3000k 380lm
8420738264819	961214	LED Esférica 4,5W E14 5000k 390lm
8420738262839	960227	LED Esférica 4,5W E27 3000k 380lm
8420738264789	961227	LED Esférica 4,5W E27 5000k 390lm
8420738272395	960614	LED Esférica 6W E14 3000k 550lm
8420738272425	961614	LED Esférica 6W E14 5000k 560lm
8420738272333	960627	LED Esférica 6W E27 3000k 550lm
8420738272364	961627	LED Esférica 6W E27 5000k 560lm

HALOTEC®**BOMBILLA LED
ESTANDAR**

EAN	Ref	Descripción
8435100567481	E2931078	Bombilla Standard TP E27 LED 7W 230V 2700K mate
8435100567474	E2931073	Bombilla Standard TP E27 LED 7W 230V 4000K mate
8435100555167	E2931107	Bombilla Standard TP E27 LED 10W 230V 3000K mate
8435100555150	E2931102	Bombilla Standard TP E27 LED 10W 230V 4000K mate
8435100558014	E2931101	Bombilla Standard TP E27 LED 10W 230V 6000K mate

**BOMBILLA LED
ESTANDAR**



EAN	Ref	Descripción	Precio
8420738266684	980927	LED Estandar 10W 3000k E27 810lm	
8420738266714	981927	LED Estandar 10W 5000k E27 860lm	
8420738271954	980527	LED Estándar 15W 3000k E27 1250lm Aluminum	
8420738271985	981527	LED Estandar 15W 5000k E27 1350lm Aluminum	
8420738262808	980727	LED Estandar 7W 3000k E27 550lm	
8420738264758	981727	LED Estandar 7W 5000k E27 560lm	



**BOMBILLA LED
GU10 230V**



EAN	Ref	Descripción
8435100549494	E279177	Bombilla Led GU10 7W 230V 3000K
8435100570184	E279278	Bombilla Led GU10 7W 230V 3000K dimable 55mm
8435100570153	E279173	Bombilla Led GU10 7W 230V 5000K 55mm
8435100570214	E279273	Bombilla Led GU10 7W 230V 5000K dimable 55mm



**BOMBILLA LED
REFLECTORA**



EAN	Ref	Descripción
8435100565920	E2975067	Bombilla Reflectora LED R50 6W E14 3000K mate
8435100565937	E2976087	Bombilla Reflectora LED R63 8W E27 3000K mate
8435100565951	E2979137	Bombilla Reflectora LED R90 13W E27 3000K mate



**BOMBILLA LED
TUBO LED**



EAN	Ref	Descripción
8435100563162	E282091	Tubo LED T8 60cm 9W 700lm 4000K Blanco Neutro
8435100564152	E282092	Tubo LED T8 60cm 9W 750lm 6000K Blanco frio
8435100563179	E282181	Tubo LED T8 120cm 18W 1500lm 4000K Blanco Neutro
8435100564190	E282182	Tubo LED T8 120cm 18W 1600lm 6000K Blanco frio
8435100564206	E282241	Tubo LED T8 150cm 24W 2300lm 4000K Blanco neutro
8435100564183	E282242	Tubo LED T8 150cm 24W 2400lm 6000K Blanco frio



**BOMBILLA LED
VELA**



EAN	Ref	Descripción
8435100567429	E2901058	Bombilla Vela TP E14 LED 5W 230V 2700K mate
8435100567290	E2901053	Bombilla Vela TP E14 LED 5W 230V 4000K mate





BOMBILLA LED
VELA



EAN	Ref	Descripción
8420738262860	970214	LED Vela 4,5W E14 3000k 380lm
8420738272456	970614	LED Vela 6W E14 3000k 550lm
8420738272487	971614	LED Vela 6W E14 5000k 560lm



CONMUTADOR
SIMPLE



EAN	Ref	Descripción
8435175140930	3510	10A 250V.

RSEIN  **ENROLLACABLE 3x2,5**



EAN	Ref	Descripción
8435146754531	1708250	TAMBORES 25 M H07RN-F3G2.5 + DSS diam. 263mm. IP44

FYSASUR

Suministros Industriales

EAN Ref Descripción



8435146755996 1181100 FOCOS LED BATERÍA EXTRAIBLE10W

Lúmenes	650.
luz blanca fría	5000-6500k
Batería Li-ion	11, 1V
Carga de batería	5 horas.
Autonomía	3 horas.
Peso	1,1 kg.
Conexión carga USB para Smartphones.	2 cargadores: eléctrico 240V y coche 12V. IP54



8435146756016 1181200 FOCOS LED BATERÍA EXTRAIBLE20W

Lúmenes	1300.
luz blanca fría	6000-6500k
Batería Li-ion	11, 1V / 4.400 mA
Carga de batería	5 horas.
Autonomía	3 horas.
Peso	1,3 kg.
Conexión carga USB para Smartphones.	2 cargadores: eléctrico 240V y coche 12V. IP54

8435146756009 1181150 ACCESORIO BATERÍA EXTRA DE 10W

8435146756023 1181250 ACCESORIO BATERÍA EXTRA DE 20W



INTERRUPTOR EXTERIOR

EAN	Ref	Descripción
8435175140992	3621	10A 250V, IP54.



FYSASUR
Suministros Industriales



LINTERNA PROFESSIONAL LINE

EAN	Ref	Descripción	Precio
4008496682713	18700101421	Linterna VARTA Professional Line INDESTR. 1W LED Light 3AAA Incl.	



LINTERNA LED RECARGABLE

Características: • Linterna de última generación LED con sistema zoom. • Cuerpo de aluminio de color negro con botón de encendido y apagado • Longitud: 16 cm y diámetro: 4,2 cm Peso: 166 grs. • Incluye batería recargable y cargador. IP65

EAN	Ref	Descripción
8435146756061	605020	<ul style="list-style-type: none"> Equipada con 6 W de potencia haciendo una luz de 500lm 3 posiciones diferentes: <ol style="list-style-type: none"> 1) Alto: 500 lúmenes- 1,5-2 horas autonomía 2) Bajo: 130 lúmenes-5-6 horas autonomía 3) Función parpadeo S.O.S



ASEIN LINTERNA LED DE CABEZA

Características: • Ángulo de iluminación de 90° ajustable. • Compacta y ultraligera:131 grs. • Incluye 3 pilas AAA. IP64



EAN	Ref	Descripción
8435146755842	603020	<ul style="list-style-type: none">• Equipada con 10 W de potencia haciendo una luz de 280lm• Con botón de encendido y apagado. Sistema zoom• 3 posiciones diferentes:<ol style="list-style-type: none">1) Alto: 230-280 lúmenes- 1,5-2 horas autonomía2) Bajo: 50-70 lúmenes-4-6 horas autonomía3) Función parpadeo S.O.S



MARCO DOBLE

EAN	Ref	Descripción
8435175140985	3531	Blanco.



MARCO
SENCILLO



EAN	Ref	Descripción
8435175140978	3530	Blanco.



PILAS VARTA

EAN	Ref	Descripción
4008496568857	4903121428	LR03 AAA - BL6+2 LR03 AAA VARTA Alc. High Energy
4008496128136	4001112401	LR1 - BLx1 LR-1 VARTA Alc. 1,5V
4008496559237	4920121412	LR20 - BLx2 LR20 D VARTA Alc. High Energy
4008496559558	4906121428	LR6 AA - BL6+2 LR6 AA VARTA Alc. High Energy
4008496297641	4276112401	V13GA - BLx1 V13GA VARTA Alc. Electronics
4008496261628	4223112401	V23GA - BLx1 V23GA VARTA Alc. 12V
4008496747009	4227112401	V27A - BLx1 V27A VARTA Alc. 12V
4008496559862	4922121411	6LR61 - BLx1 6LR61 VARTA Alc. High Energy 9V



PILAS DE LITIO VARTA

EAN	Ref	Descripción
4008496680474	6106301402	AA - BLx2 AA VARTA Professional Lithium 1,5V
4008496680399	6103301402	AAA - BLx2 AAA VARTA Professional Lithium 1,5V
4008496276882	6032112401	CR-2032 - BLx1 CR-2032 VARTA Litio 3V



PILAS RECARGABLES VARTA

EAN	Ref	Descripción
4008496550654	56706101402	BLx2 AA 2100mAh VARTA Ready To Use
4008496550579	56703101402	BLx2 AAA 800mAh VARTA Ready To Use
4008496745975	5716101404	BLx4 AA 2600mAh VARTA Ready To Use
4008496594375	5703301404	BLx4 AAA 1000mAh VARTA Ready To Use



PULSADOR

EAN	Ref	Descripción
8435175140954	3542	10A 250V.





REGLETA CONEXIÓN

EAN	Ref	Descripción
8435175110865	11865	20 mm. 12 conexiones. 20A



TERMINALES

EAN	Ref	Descripción
4333097004009	lag145899	150 Piezas.



CARRETILLAS Y TRANSPALETAS



APILADOR MANUAL

EAN	Ref	Descripción
8427982260017	16001	Apilador manual a 2500 mm. 1000 kg



Capacidad (Kg)	1.000
Elevación uñas (mm)	2.500
Altura máquina (mm)	1.830
Altura mástil (mm)	3.036
Anchura (mm)	725
Largo total (mm)	1.694
Medidas uñas (largo x ancho) (mm)	1.150 x 550
Peso (Kg)	300



CARRETILLA
AY-300 SN

AYERBE

EAN	Ref	Descripción
8429459804700	580470	CARRETILLA DE CARGA AY - 300 SN. CAPACIDAD: 300 KG. Ø RUEDA: 250 mm. PESO: 10 KG. PALA: 350 x 450 x 3 mm.
8429459804724	580472	CARRETILLA DE CARGA AY - 300 SN. CAPACIDAD: 300 KG. Ø RUEDA: 250 mm. PESO: 10 KG. PALA: 350 x 450 x 3 mm. CON RUEDA IMPINCHABLE



CARRETILLA
AY-350 CN

AYERBE

EAN	Ref	Descripción
8429459808401	580840	CARRETILLA DE CARGA AY - 350 CN. CAPACIDAD: 350 KG. Ø RUEDA: 250 mm. PESO: 16 KG. PALA: 500 x 400 x 3 mm.
8429459808425	580842	CARRETILLA DE CARGA AY - 350 CN. CAPACIDAD: 350 KG. Ø RUEDA: 250 mm. PESO: 16 KG. PALA: 500 x 400 x 3 mm. CON RUEDA IMPINCHABLE



CARRETILLA
AY-350 RN

AYERBE

EAN	Ref	Descripción
8429459805905	580590	CARRETILLA DE CARGA AY - 350 RN. CAPACIDAD: 350 KG. Ø RUEDA: 250 mm. PESO: 14 KG. PALA: 370 x 500 x 3 mm.
8429459805929	580592	CARRETILLA DE CARGA AY - 350 RN. CAPACIDAD: 350 KG. Ø RUEDA: 250 mm. PESO: 14 KG. PALA: 370 x 500 x 3 mm. CON RUEDA IMPINCHABLE



CARRETILLA ALMACÉN
TH300 P/F



Características: CARGA 300 Kg

EAN	Ref	Descripción
8424196250629	2500062	CARRETILLA ALMACÉN PALA FIJA RUEDA NEUMÁTICA





CARRETILLA ALMACÉN

TH310 P/F

Características: CARGA 250 Kg

EAN	Ref	Descripción
8424196250421	2500042	CARRETILLA ALMACÉN LG PALA FIJA RUEDA NEUMÁTICA



CARRETILLA ALMACÉN

TH320 P/F

Características: CARGA 350 Kg

EAN	Ref	Descripción
8424196251602	2500160	CARRETILLA ALMACÉN AZULPALA FIJA R/NEUMATICA



CARRETILLA ALMACÉN

TH400/P/A

Características: CARGA 350 Kg

EAN	Ref	Descripción
8424196251664	2500166	CARRETILLA ALMACÉN AZUL PALA ABATIBLE RUEDA NEUMÁTICA



CARRO DE TRANSPORTE

TS 850

EAN	Ref	Descripción
4006885550100	5501000	Carro de transporte TS 850 Capacidad de carga: 100 kgs.. Botón central con cierre automático



EAN	Ref	Descripción
8429459807503	580750	TRASPALETA AY - 1800 - PL. PALA LARGA. CAPACIDAD: 2000 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. Nylon. RUEDAS: 2 Ø 180 mm. Nylon.
8429459804557	580455	TRASPALETA AY - 2000 - GAL. GALVANIZADA. CAPACIDAD: 2000 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. Nylon. RUEDAS: 2 Ø 180 mm. Nylon.
8429459804809	580480	TRASPALETA AY - 2000 - INOX. INOXIDABLE. CAPACIDAD: 2000 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 2 Ø 80 mm. RUEDAS: 2 Ø 80 mm.
8429459804403	580440	TRASPALETA AY - 2000 - PB. PERFIL BAJO. CAPACIDAD: 2000 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 4 Ø 35 mm. RUEDAS: 2 Ø 180 mm.
8429459807206	580720	TRASPALETA AY - 2000 - PC. PALA CORTA. CAPACIDAD: 2000 KG. GIRO: 200°. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. Nylon. RUEDAS: 2 Ø 180 mm. Nylon.
8429459805806	580580	TRASPALETA AY - 2000 - TE. TRASPALETA DE PESAJE. CAPACIDAD: 2000 KG. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. RUEDAS: 4 Ø 180 mm.
8429459807404	580740	TRASPALETA AY - 2500 - PA. PALA ANCHA. CAPACIDAD: 2000 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. RUEDAS: 2 Ø 180 mm.
8429459804908	580490	TRASPALETA AY - 2500 - PCA. PALA CORTA ANCHA. CAPACIDAD: 2500 KG. GIRO: 200°. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. Nylon. RUEDAS: 2 Ø 180 mm. Nylon.
8429459807008	580700	TRASPALETA AY - 2500 - THN NYLON. CAPACIDAD: 2500 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. RUEDAS: 2 Ø 180 mm.
8429459807107	580710	TRASPALETA AY - 2500 - THN VULKOLLAN CAPACIDAD: 2500 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 4 Ø 80 mm. RUEDAS: 2 Ø 180 mm.
8429459804502	580450	TRASPALETA AY- 1000 - TT. TRASPALETA DE TUJERA. CAPACIDAD: 1000 KG. GIRO: 200 °. RODILLOS: 2 Ø 80 mm. RUEDAS: 2 Ø 180 mm. ALTURA MIN: 85 MM ALTURA MAX: 800 MM



EAN	Ref	Descripción
8427982100641	10064	Transpaleta tijera 1500 kgs. 1100 * 520

Longitud de horquilla	1150
Ancho total	540
Rueda de horquilla (mm)	Ø 80
Rueda de timón (mm)	150 x 40
Altura elevación	800
Peso (Kgs)	110
Capacidad (Kgs)	1000



SASUR
Suministros Industriales



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ELEVACIÓN Y CARGA



CABESTRANTE DE CABLE PASANTE

TIRFOR®

Características: El aparato Tirfor® es un cabestrante de cable pasante que permite todo tipo de trabajos de elevación y tracción de cargas. Requiere de cable Tractel® específico disponible en distintas longitudes.

EAN	Ref	Descripción
8435323300018	6109	Con longitud de cable ilimitada TIRFOR®. Tirfor® T 7
8435323300025	6119	Con longitud de cable ilimitada TIRFOR®. Tirfor® T13
8435323300032	6129	Con longitud de cable ilimitada TIRFOR®. Tirfor® T35



AYERBE

ELEVADOR ELECTRICO




EAN	Ref	Descripción
8429459815003	581500	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 250 / 2 N. CAPAC.: 500 KG. POTENCIA: 0'36 KW. 1'6 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4 M./min.
8429459815102	581510	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 250 / 2 NF 2 VEL. CAPAC.: 500 KG. POTENCIA: 0'36 KW. 1'6 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4 - 1 M./min.
8429459815355	581535	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 500 / 2 N 1PH CAPAC.: 500 KG. POTENCIA: 0'42 KW. / 49 A. / 230 A. VELOCIDAD: 4'5 m./min.
8429459815201	581520	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 500 / 2 N. CAPAC.: 1000 KG. POTENCIA: 0'82 KW. 2'1 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4 M./min.
8429459815300	581530	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 500 / 2 NF 2 VEL. CAPAC.: 1000 KG. POTENCIA: 0'82 KW. 2'1 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4'5 - 1 M./min.
8429459815409	581540	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 1000 / 2 N CAPAC.: 2000 KG. POTENCIA: 1'45 KW. / 3'7 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4 M./min.
8429459815508	581550	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 1000 / 2 NF 2 VEL. CAPAC.: 4000 KG. POTENCIA: 3'1 KW. / 7'3 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4 - 1 M./min.
8429459815454	581545	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 1000/2 N 1PH CAPAC.: 1000 KG. POTENCIA: 0'77 KW. 7'5 A. / 230 V. VELOCIDAD: 4 M./min.
8429459815805	581580	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 2000 / 2 N CAPAC.: 2000 KG. POTENCIA: 1'45 KW. / 3'7 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4'1 M./min.
8429459815904	581590	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 2000 / 2 NF 2 VEL. CAPAC.: 4000 KG. POTENCIA: 3'1 KW. / 7'3 A. / 400 V. VELOCIDAD: 4'1 - 0'9 m./min.
8429459816000	581600	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 2500 / 2 N CAPAC.: 5000 KG. POTENCIA: 3'1 KW. 7'7 A. / 400 V. VELOCIDAD: 3 M./min.
8429459816109	581610	ELEVADOR ELECTRICO DE CADENA GCH 2500 / 2 NF 2 VEL. CAPAC.: 5000 KG. POTENCIA: 3'1 KW. 7'7 A. / 400 V. VELOCIDAD: 3'15 - 0'75 M./min.

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

POLIPASTO
IBER-DOS



EAN	Ref	Descripción
8429272740032	IBER-DOS	Polipasto eléctrico para elevación de 200 Kg.



POLIPASTO

Polea diferencial de cadena TRALIFT™



Características: Freno automático de doble trinquete. Estándar con cadena de elevación y de maniobra de 3 m y con gancho giratorio. Disponible con otras longitudes y complementos (limitador de carga, gancho de seguridad, etc.)

EAN	Ref	Descripción
8435323307543	56429	Tralift™ 250 1R
3600232443490	244349	Tralift™ 500 1R
3600232443599	244359	Tralift™ 1.000 1R
3600232443698	244369	Tralift™ 1.500 1R
3600232443797	244379	Tralift™ 2.000 2R
3600232443995	244399	Tralift™ 3.000 2R
3600232444091	244409	Tralift™ 5.000 2R
3600232444190	244419	Tralift™ 10.000 4R
3600232444299	244429	Tralift™ 20.000 8R



POLIPASTO MANUAL DE PALANCA

BRAVO™ con cadena negra



Características: Estándar con 1,5m de longitud de cadena y gancho giratorio. Disponible con otras longitudes y complementos (limitador de carga, gancho de seguridad, etc.)

EAN	Ref	Descripción
8435323307536	35919	Bravo™ 250 1R
3600232440291	244029	Bravo™ 500 1R
3600232440390	244039	Bravo™ 750 1R
3600232440598	244059	Bravo™ 1500 1R
3600232440697	244069	Bravo™ 3000 1R
3600232440796	244079	Bravo™ 6000 2R



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



POLIPASTO ELÉCTRICO

De cadena compacto con gancho TRALIFT™ TS

Características: Compacto, potente y de bajo coste de mantenimiento. Estándar: Trifásico de 100kg a 5.000kg de capacidad, mando de botonera de 42v, 3 m cadena de elevación (mas medidas disponibles), saco recoge cadena y gancho. monofásico, mando radio, inox, otras ISO/FEM



EAN	Ref	Descripción
3600232264491	226449	Tralift™ TS 1000 Kg. 2 Ramales 1 Velocidad
3600232266891	226689	Tralift™ TS 2000 Kg. 2 Ramales 1 Velocidad
3600232262893	226289	Tralift™ TS 500 Kg. 1 Ramal 1 Velocidad
3600232266099	226609	Tralift™ TS 1000 Kg. 1 Ramal 2 Velocidades
3600232274490	227449	Tralift™ TS 5000 Kg. 2 Ramales 2 Velocidades
3600232262091	226209	Tralift™ TS 500 Kg. 2 Ramales 2 Velocidades
3600232264897	226489	Tralift™ TS 1000 Kg. 2 Ramales 2 Velocidades
3600232274094	227409	Tralift™ TS 5000 Kg. 2 Ramales 1 Velocidad
3600232261698	226169	Tralift™ TS 500 Kg. 2 Ramales 1 Velocidad
3600232265696	226569	Tralift™ TS 1000 Kg. 1 Ramal 1 Velocidad
3600232266495	226649	Tralift™ TS 500 Kg. 1 Ramal 2 Velocidades
3600232263296	226329	Tralift™ TS 500 Kg. 1 Ramal 2 Velocidades
3600232260097	226009	Tralift™ TS 250 Kg. 1 Ramal 1 Velocidad
3600232267294	226729	Tralift™ TS 2000 Kg. 2 Ramales 2 Velocidades
3600232260493	226049	Tralift™ TS 250 Kg. 1 Ramal 2 Velocidades

ENGRASE Y TRASVASE DE FLUIDOS / GASES



ACEITERA ALTA PRESIÓN

Características: ACEITERA ALTA PRESIÓN INDUSTRIAL - LUBE. Uso industrial, metálica. Cuerpo de bomba con mecanismo de doble válvula de alta presión (40 bar) y filtro de aspiración. Accionamiento mediante gatillo acoplado a empuñadura ergonómica, de tipo pistola.



EAN	Ref	Descripción	Precio
8429765010369	170200	B - ACEITERA INDUSTRIAL 500 G. Salida rígida acodada de 200 mm con boquilla. Capacidad 500 g	



ACEITERA ESTÁNDAR

Características: ACEITERA ESTÁNDAR - LUBE. Aceitera de construcción metálica, con bomba de pistón de accionamiento mediante pulsador.



EAN	Ref	Descripción
8429765010444	174001	O - ACEITERA INDUSTRIAL 250 G. Salida rígida acodada de 250 mm con boquilla. Capacidad 250 g

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

BOMBA A PALANCA TRANSVASE PRODUCTOS QUÍMICOS 45-RED



EAN	Ref	Descripción
8429765146082	300007	Bomba a palanca para transvase productos químicos. Accionamiento palanca para transvase productos químicos agresivos, disolventes, desengrasantes, desde bidones de 25,50 y 205 l.



BOMBA A PALANCA TRANSVASE UREA



EAN	Ref	Descripción
8429765158092	300006	Bomba a palanca para transvase AdBlue. Accionamiento palanca para transvase productos químicos, soluciones acuosas, glicol, urea, líquido de frenos, desde bidones de 25, 50 y 205 l.



BOMBA DE ENGRASE




EAN	Ref	Descripción
4333097013025	lag143524	Palanca con mango de plástico.



BOMBA ENGRASE



EAN	Ref	Descripción
5032227330795	33080/32	BOMBA DE ENGRASE



BOMBA ENGRASE MANUAL SERIE SG



Características: Bomba de engrase accionamiento manual a palanca para uso profesional. Sólida cabeza de bomba realizada en hierro fundido.

EAN	Ref	Descripción
8429765033337	101800	Bomba engrase manual 1000 cc, acoplamiento rígido



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



BOMBA ENGRASE PALANCA

Características: SERIE SG Bombas de engrase de accionamiento manual a palanca para uso profesional. Sólida cabeza de bomba realizada en hierro fundido, mecanismo de bomba con pistón de acero rectificado para alta presión de entrega de grasa, con válvula purgador de aire.



EAN	Ref	Descripción								
8429765041271	101240	12-SG/1 - BOMBA ENGRASE PALANCA 500 CC. Acoplamiento flexible 137 031. Válvula llenado 128 003								
		<table border="1"> <tr> <td>Capacidad</td> <td>400 cc</td> </tr> <tr> <td>Presión de entrega hasta</td> <td>500 bar.</td> </tr> <tr> <td>Caudal por embolada</td> <td>1,25 cc.</td> </tr> <tr> <td>Conexión salida de grasa</td> <td>1/8" NPT.</td> </tr> </table>	Capacidad	400 cc	Presión de entrega hasta	500 bar.	Caudal por embolada	1,25 cc.	Conexión salida de grasa	1/8" NPT.
Capacidad	400 cc									
Presión de entrega hasta	500 bar.									
Caudal por embolada	1,25 cc.									
Conexión salida de grasa	1/8" NPT.									
8429765007956	101202	12-SG/0 - BOMBA ENGRASE PALANCA 500 CC. Sin acoplamiento. Válvula llenado 128 003								
		<table border="1"> <tr> <td>Capacidad</td> <td>500 cc</td> </tr> <tr> <td>Presión de entrega hasta</td> <td>500 bar.</td> </tr> <tr> <td>Caudal por embolada</td> <td>1,25 cc.</td> </tr> <tr> <td>Conexión salida de grasa</td> <td>1/8" NPT.</td> </tr> </table>	Capacidad	500 cc	Presión de entrega hasta	500 bar.	Caudal por embolada	1,25 cc.	Conexión salida de grasa	1/8" NPT.
Capacidad	500 cc									
Presión de entrega hasta	500 bar.									
Caudal por embolada	1,25 cc.									
Conexión salida de grasa	1/8" NPT.									



BOMBA TRASVASE 12 V. - 40L/m.

EAN	Ref	Descripción
8435389504955	89P1224BTC	4 m. de manguera de impulsión-pistola manual



BOMBA TRASVASE 230 V. - 60 L/m.

EAN	Ref	Descripción
8435389504931	89P1224BT13A	manguera de impulsión y aspiración - cuenta litros y pistola automática



BOMBAS Y MANGUERAS PARA CILINDROS HIDRÁULICOS

EAN	Ref	Descripción
10701004	BM-04	Bomba manual 1 vel. Capacidad 400 cc. Simple efecto. Conexión Rosca. 4,3 Kg
10701030	BM-3	Bomba manual 2 vel. Capacidad 2000 cc. Simple efecto. Conexión Rosca. 14 Kg
10702060	BMD-6	Bomba manual 2 vel. Capacidad 6000 cc. Doble efecto. Conexión Rosca. 23 Kg
10801010	NS-1	Bomba neumática 1 vel. Capacidad 500 cc. Simple efecto. Conexión Rosca. 7,5 Kg
10901050	BES-5	Bomba eléctrica. Capacidad 5000 cc. Simple efecto. Conexión Rosca. 36 Kg
11000001	A-5555	Manguera 1,5m. Conexión Enchufe ráp. 0,5 Kg
11101002	A-5506-H	Enchufe rápido. Hembra. 0,3 Kg
11101001	A-5506-M	Enchufe rápido. Macho. 0,3 Kg



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

CUBETA RETENCIÓN LÍQUIDOS 1 DEPOSITO



EAN	Ref	Descripción
8427982030634	3063	Cubeta polietileno

Capacidad (Lts)	1016
Peso (Kgs)	63
Nº de bidones	1 de 1000 Lts
Carga	2200
Dimensiones (mm)	largo: 1240 x ancho:1240 x alto: 1006.



MANGUERA ALIMENTARIA **ESPIROFLEX** MALLATRANS FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE

Características: Traslase de productos alimentarios, industriales, aire, gas, etc.

EAN	Ref	Descripción
8429253241107	24010612	6X12 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253241305	24010814	8X14 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253241428	24011016	10X16 mm. 50 mts. . Precio por metro.
8429253241527	24011218	12X18 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253241626	24011521	15X21 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253242029	24011926	19X26 mm. 50 mts. . Precio por metro.
8429253242326	24012533	25X33 mm. 50 mts. . Precio por metro.
8429253242425	24013038	30X38 mm. 50 mts. . Precio por metro.



MANGUERA ALIMENTARIA **ESPIROFLEX** TRANSMETAL FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE

Características: Para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios, transportes neumáticos granzas plásticas y alcoholes hasta 25°. Reforzada con espiral rígida metálica que le dota de resistencia al vacío absoluto en la aspiración. Fabricada bajo nueva legislación eur

EAN	Ref	Descripción
8429253171121	17110040	40 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253171442	17110060	60 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253171343	17110050	50 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253170827	17110025	25 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253395060	17110030	30 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253171022	17110035	35 mm. 50 mts.. Precio por metro.



ESPIROFLEX MANGUERA DE NIVELACIÓN
FABRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE ESPIROCRISTAL

Características: Nivelación en la construcción, conducción de líquidos a baja presión y usos clínicos. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.



EAN	Ref	Descripción
8429253043619	26800406	4X6 mm. 100 mts.
8429253032453	26800608	6X8 mm. 50 mts.
8429253032576	26800811	8X11 mm. 50 mts.
8429253032477	26800812	8X12 mm. 50 mts.
8429253032507	26801014	10X14 mm. 50 mts.
8429253035263	26801216	12X16 mm. 50 mts.
8429253032521	26801519	15X19 mm. 50 mts.
8429253032545	26802025	20X25 mm. 50 mts.
8429253043633	26802531	25X31 mm. 50 mts.
8429253043640	26803038	30X38 mm. 50 mts.

ESPIROFLEX MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO
FABRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE AGRIPRES 20 BAR

Características: Aire comprimido y martillos hidráulicos.



EAN	Ref	Descripción
8429253900103	90100008	8x13 mm. 100 mts. Precio por metro.
8429253900202	90100010	10x15 mm. 100 mts. Precio por metro.
8429253900509	90100013	13x19 mm. 100 mts. Precio por metro.

HiFitt
TECHNOLOGY FLOW

MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO
AIR HOSE KIT

Características: Manguera para la conducción de aire comprimido en aplicaciones semiprofesionales. Manguera en PVC con refuerzo textil, con racores de latón y conexión rápida universal RECTUS incorporados. La seguridad y la conformidad del producto están garantizadas por



EAN	Ref	Descripción
8011963702216	17609141	9x14 10m
8011963702186	17606111	6x11 10m

Suministros Industriales

ESPIROFLEX MANGUERA PARA BOMBEO
FABRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE TRANSLIQUID

Características: Manguera para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos. Fabricada bajo nueva legislación europea de materias primas para uso alimentario no graso.



EAN	Ref	Descripción
8429253300224	30170020	20 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253300323	30170025	25 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253300521	30170030	30 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253300729	30170035	35 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253300828	30170040	40 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253300927	30170045	45 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253301023	30170050	50 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253301221	30170060	60 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253301429	30170070	70 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253301528	30170075	75 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253301627	30170080	80 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253094604	30170090	90 mm. 30 mts.. Precio por metro.



Características: Manguera fabricada en pvc y reforzada con espiral rígida. Indicada para aspiraciones, conducción de gases y ventilaciones industriales.

EAN	Ref	Descripción
8429253130920	13120030	30 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253131323	13120040	40 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253131521	13120050	50 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253131620	13120060	60 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253131729	13120065	65 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253131828	13120070	70 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253132023	13120080	80 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253132146	13120090	90 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253132245	13120100	100 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253132344	13120110	110 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253132443	13120120	120 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253132641	13120130	130 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253132849	13120150	150 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253038110	13120200	200 mm. 20 mts. . Precio por metro.
8429253133389	13120300	300 mm. 10 mts.. Precio por metro.



MANGUERA PARA LÍQUIDOS A PRESIÓN
ESPIROPRES 40 BAR



Características: Pulverización a presión en usos agrícolas y conducción de líquidos a presión.

EAN	Ref	Descripción
8429253980204	95600008	8x15 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253017139	95600010	10X16 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253980600	95600012	12x20 mm. 100 mts.. Precio por metro.



MANGUERA PARA LÍQUIDOS A PRESIÓN
ESPIROPRES 80 BAR



Características: Pulverización a presión en usos agrícolas y conducción de líquidos a presión. Compresores.

EAN	Ref	Descripción	Precio
8429253089211	95850815	8x15 mm. 100 mts.. Precio por metro.	
8429253089259	95851017	10x17 mm. 100 mts.. Precio por metro.	
8429253089266	95851220	12x21 mm. 100 mts.. Precio por metro.	





MANGUERA TÉCNICA LIGHT FLEX

Características: Manguera para la aspiración y conducción de aire, humo, polvo, serrín, astillas, cales eléctricos... También indicada para el desagüe de condensados en el sector de la climatización y para la protección de conductos de cobre en las instalaciones de gas.




EAN	Ref	Descripción
8011963741666	1213001	130x140,2 30m
8011963706757	1212001	120x130 30m
8011963706740	1210001	100x109,4 30m
8011963708157	1270001	70x78,2 50m
8011963708119	1240001	40x46,4 50m
8011963708133	1250001	50x57 50m
8011963708065	1225001	25x30 50m
8011963706733	1280001	80x88,6 50m
8011963708171	1290001	90x99,2 50m
8011963708140	1260001	60x67,6 50m
8011963708188	1211001	110x119,8 30m
8011963706764	1215001	150x161,8 30m
8011963708072	1230001	30x35,4 50m
8011963708164	1275001	76x84,4 50m
8011963708096	1235001	35x40,6 50m
8011963741673	1214001	140x150,2 30m
8011963708195	1212501	125x135,2 30m



MANGUERA TÉCNICA MULTIFLEX PU WIRE

Características: Manguera para la aspiración e impulsión de materiales abrasivos para todas las aplicaciones medio-pesadas de la industria en general. Indicada especialmente para el transporte de material sólido que podría determinar la formación de descargas electrostáticas.



EAN	Ref	Descripción
8011963740041	12910201	102x115,6 30m
8011963740348	12976001	76x87,6 30m
8011963740867	12915201	152x170,6 20m
8011963740850	12950001	51x61,6 50m



MANGUERA TÉCNICA PLANA VERDE (HI-FLAT LD)

Características: Manguera para la conducción de fluidos con una presión de servicio hasta 4 bar. Para uso a temperaturas medias/altas en agricultura. Muy flexible y ligera. Temperatura de uso: de -10°C a +50°C



EAN	Ref	Descripción
8011963717203	1725001	25x50
8011963717210	1732001	32x50
8011963717388	1735001	35x50
8011963717234	1740001	40x50
8011963717241	1745001	45x50
8011963717258	1752001	51x50
8011963717371	1760001	60x50
8011963717869	1770001	70x50
8011963717289	1776001	76x50
8011963717296	1790001	90x50
8011963717302	1710201	102x50
8011963717319	1715301	153x50



MANGUERA TÉCNICA REFITTEX FUEL

Características: Manguera específica para la conducción de hidrocarburos no aromáticos (aceites, petróleo...) Resistente a bajas temperaturas. Temperatura de empleo: de -20°C a +60°C



EAN	Ref	Descripción
8011963753881	11910161	10x16 50m
8011963703169	11920281	20x28 50m
8011963703176	11925331	25x33 50m

**PISTOLA DE ENGRASE
NEUMÁTICA**



Características: PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA 1.000 cc. Pistola neumática de engrase con ratio de presión de entrega 60:1. Depósito de grasa de 1.000 cc de capacidad, émbolo neumático de compactación de grasa, ideal para grasas duras o con bajas temperaturas.

EAN	Ref	Descripción
8429765010253	167500	75 - PISTOLA NEUMÁTICA ENGRASE 1000 CC. Carga del depósito a granel o con dispensador. Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 011). Presión máx. de alimentación de aire: 10 bar. Rosca conexión H 1/4"G. Caudal: 1 cc por embolada.



**PISTOLA DE ENGRASE
NEUMÁTICA**



Características: PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA 500 cc Pistola neumática de engrase con ratio de presión de entrega 60:1. Depósito de grasa de 500 cc de capacidad realizado en acero y con moleteado antideslizante. Sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete

EAN	Ref	Descripción
8429765036277	168600	76/B - PISTOLA NEUMÁTICA ENGRASE 500 CC. Motor neumático de bajo consumo de aire comprimido. Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 011). Presión máx. de alimentación de aire: 10 bar. Rosca conexión H 1/4"G. Caudal: 1 cc por embolada.



**TOLVA AUTOBASCULANTE
METÁLICA**



EAN	Ref	Descripción
8427982120380	12038	Tolva

Peso (Kgs)	101
Carga (Kgs)	1000
Capacidad (Lts)	520
Medidas	1525 * 865 * 870



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

BOMBAS DE AGUA Y GRUPOS DE PRESIÓN

KÄRCHER BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS

SP 7 INOX

Características: Cuerpo de acero inox; Transporta agua con partículas de hasta 30 mm; 8 mts altura max. Bombeo; cómoda asa de transporte; 6,7 kg de peso.



EAN	Ref	Descripción
4054278060453	1645-506	ROBUSTA Y DURADERA; CUERPO INOX

CAUDAL	15.500 L/H
PRESION	0,8 BAR
POTENCIA	750 W



MOTOBOMBA

GWP 25



EAN	Ref	Descripción
8435389562894	51485025	8.000 L/H. MOTOR DE 2T Y 42,7 CC. RACORES DE 1" (25mm)

FYSASUR

Suministros Industriales

RIEGO Y PULVERIZACIÓN Y AIRE LIBRE



ASPERSOR

IMPACTO SECTORIAL COMFORT



EAN	Ref	Descripción
		hasta 490 m ²

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

LANZA DE RIEGO CLASSIC



EAN	Ref	Descripción
4078500010733	18300-20	Lanza de riego Classic Ideal para limpiar y regar con suavidad. Ajuste progresivo del tipo de chorro, desde concentrado hasta nebulizado.



PISTOLA RIEGO MULTICHORRO CLASSIC



EAN	Ref	Descripción
4078500010757	18301-20	Pistola multichorro Classic. Dos tipos de chorro, desde concentrado hasta brumizado.



PISTOLA RIEGO MULTICHORRO COMFORT



EAN	Ref	Descripción
4078500010511	18313-20	Pistola de riego multichorro Comfort. 3 tipos de chorro a elegir: ducha fina, nebulizado o concentrado. Ajuste continuo del caudal.



ACCESORIO BIMATERIAL



EAN	Ref	Descripción
8011963726724	9802311	Adaptador de grifo con rosca y dos derivaciones(blisters)
8011963726731	9802312	Adaptador de grifo con rosca y dos derivaciones(granel)
8011963724041	9803220	Adaptador grifo 4 vias (blisters)
8011963726700	9801384	Adaptador grifo con rosca 12/15mm y 15/19mm (blisters)
8011963726717	9801385	Adaptador grifo con rosca 12/15mm y 15/19mm (granel)
8011963726649	9801370	Adaptador grifo con rosca 15mm(blisters)
8011963726656	9801371	Adaptador grifo con rosca 15mm(granel)
8011963726663	9801380	Adaptador grifo con rosca 19mm(blisters)
8011963726670	9801381	Adaptador grifo con rosca 19mm(granel)
8011963726687	9801382	Adaptador grifo con rosca 25mm(blisters)
8011963726694	9801383	Adaptador grifo con rosca 25mm(granel)
8011963726909	9801404	Adaptador grifo macho con rosca 15/19mm (blisters)
8011963726915	9801405	Adaptador grifo macho con rosca 15/19mm (granel)
8011963727028	9801420	Kit 10 juntas (blisters)
8011963726625	9801368	Presas para grifo liso (blisters)
8011963726632	9801369	Presas para grifo liso (granel)



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



ACCESORIO BIMATERIAL

DERIVACION EN Y



EAN	Ref	Descripción
8011963726885	9801402	Derivacion en y (blister)
8011963726892	9801403	Derivacion en y (granel)



ACCESORIO BIMATERIAL

EMPALME AUTOMÁTICO



EAN	Ref	Descripción
8011963756783	9803948	Empalme automático bimaterial para manguera d 12,5 a 15mm (blister)
8011963756790	9803949	Empalme automático bimaterial para manguera d 12,5 a 15mm (granel)
8011963756806	9803950	Empalme automático bimaterial para manguera d.19mm (blister)
8011963756813	9803951	Empalme automático bimaterial para manguera d.19mm (granel)



ACCESORIO BIMATERIAL

KIT LANZA



EAN	Ref	Descripción
8011963756905	9803960	Kit lanza ,3 racores de 12,5 a 15mm (1 aquastop) bimaterial (blister)
8011963756912	9803961	Kit lanza ,3 racores de 19 mm (1 aquastop) bimaterial (blister)



ACCESORIO BIMATERIAL

LANZA REGULABLE



EAN	Ref	Descripción
8011963726922	9801410	Lanza regulable (blister)
8011963726939	9801411	Lanza regulable (granel)
8011963756868	9803956	Lanza regulable bimaterial (blister)
8011963756875	9803957	Lanza regulable bimaterial (granel)



ACCESORIO BIMATERIAL

MANGUITO DE CONEXIÓN



EAN	Ref	Descripción
8011963726861	9801400	Manguito de conexión (blister)
8011963726878	9801401	Manguito de conexión (granel)

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ACCESORIO BIMATERIAL REPARADOR PARA MANGUERA



EAN	Ref	Descripción
8011963756820	9803952	Reparador para manguera d 12,5 a 15mm (blister)
8011963756837	9803953	Reparador para manguera d 12,5 a 15mm (granel)
8011963756844	9803954	Reparador para manguera d 19mm (blister)
8011963756851	9803955	Reparador para manguera d 19mm (granel)



ASPERSOR



EAN	Ref	Descripción
8011963733180	9802130	Aspersor circular multifunción 8 boquillas
8011963727035	9801421	Aspersor metálico circular 3 brazos
8011963727042	9801422	Aspersor metálico giratorio sobre puntal
8011963754987	9803896	Aspersor oscilante 19 boquillas
8011963738437	9802410	Aspersor plástico 3 brazos
8011963727066	9801424	Aspersor plástico sobre puntal plástico



CAMPING



Características: ARTICULOS IDEALES PARA CAMPING, CARAVANAS, ACAMPADAS AL AIRE LIBRE, BALCONES, JARDINES, EMBARCACIONES ETC.

EAN	Ref	Descripción
8414162091813	SEH003300	COCINA A GAS PIEZO (PARA BTN 250)
8414162098461	SEH024800	COCINA PORTATIL A GAS DOS FUEGOS
4004625382882	1500000590	HORNILLO GRANDE PARA BOMBONA RECARGABLE AZUL. CON ASA.
4004625382875	1500000589	HORNILLO PIEZO PARA CARTUCHO DE VALVULA C470
8414162099789	SEH025300	HORNILLO PIEZO PORTATIL A CARTUCHO DE 190 GRS (UNIVERSAL)
8414162097983	1000000310	KIT REGULADOR BUT/PROR+ MANGUERA Y 2 ABRAZADERAS
4004625382868	1500000588	LAMPARA PIEZO PARA CARTUCHO DE VALVULA C470
8414162099772	SEH025200	LAMPARA PIEZO PORTATIL A CARTUCHO DE 190 GRS



CARRO PORTAMANGUERAS



Características: Diseño ergonómico. Estructura robusta y ligera. Estilo profesional. Mangueras de excelente calidad. FABRICADOS EN ITALIA.

EAN	Ref	Descripción
8000625088683	D88680000	Carro equipado Genius Compact-25 CLABER
8000625089772	D89770000	CARRO PORTAMANGUERAS "SILVER AL" CLABER
8000625090310	D90310000	MINI SET BALCONY CLABER
8000625089932	D89930000	SOPORTE DE MANGUERA EQUIPADO KIROS PRONTO CLABER Nueva Manguera
8000625090532	D90530000	STARTER SET CON PISTOLA CLABER



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



CARRO PORTAMANGUERAS

COMFORT 60 TS CLASSIC

EAN	Ref	Descripción
4078500800006	8000-20	Para un máx. de 60 m de manguera Ø int. 13 mm (1/2"), 35 m de manguera Ø int. 19 mm (3/4").



CARRO PORTAMANGUERAS

EQUIPADO

EAN	Ref	Descripción
8004779022593	80515759	Carro portamanguera equipado con 15m de manguera Ø 12,5mm, racores y lanza de riego regulable



CARRO PORTAMANGUERAS

METAL/PLÁSTICO

EAN	Ref	Descripción
8004779022586	80515812	Carro Portamanguera de metal/plástico para 40m de manguera Ø 15mm



CARRO PORTAMANGUERAS

METAL/PLÁSTICO EQUIPADO

EAN	Ref	Descripción
8004779022609	80515816	Carro portamanguera de metal/plástico equipado con 25m de manguera Ø 15mm, 6 racores y lanza de riego regulable



FYSASUR
Suministros Industriales

**CARRO PORTAMANGUERAS
METÁLICO COMFORT**



EAN	Ref	Descripción
4078500267205	2672-20	Para 70 m de manguera de Ø13 mm. Chásis y tambor de metal.



**CONECTOR
STOP 13-15 mm**



EAN	Ref	Descripción
4078500011396	18213-20	Para colocar en el extremo final de un tramo de manguera Ø int. 13-15 mm. En blister.



**CONECTOR
STOP 19 mm**



EAN	Ref	Descripción
4078500011723	18214-20	Para manguera de Ø int. 19 mm



**CONECTOR
UNIVERSAL 13 mm**



EAN	Ref	Descripción
4078500011808	18215-20	Conector Ø 13 mm. Para colocar en el extremo inicial de un tramo de manguera Ø int. 13-15 mm. En blister.



**CONECTOR
UNIVERSAL 19 mm**



EAN	Ref	Descripción
4078500011969	18216-20	Conector Ø 19 mm. Para colocar en el extremo inicial de un tramo de manguera. Blister





CONECTOR DE COMPRESIÓN

CODO 90° BOCAS IGUALES

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria



EAN	Ref	Descripción
9554569420258	7962650998	CODO 90° BOCAS IGUALES 20 (precio x100 ud.)
9555694202595	7962650999	CODO 90° BOCAS IGUALES 25 (precio x100 ud.)
9555694202601	7962651000	CODO 90° BOCAS IGUALES 32 (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN

CODO ROSCA HEMBRA 90°

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria



EAN	Ref	Descripción
9555694203318	7962651054	CODO 90° ROSCA HEMBRA 20 x 3/4" (precio x100 ud.)
9555694203387	7962651061	CODO 90° ROSCA HEMBRA 25 x 1" (precio x100 ud.)
9555694203479	7962651070	CODO 90° ROSCA HEMBRA 32 x 1 1/4" (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN

CODO ROSCA MACHO 90°

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria



EAN	Ref	Descripción
9555694204360	7962651140	CODO 90° ROSCA MACHO 20 x 1/2" (precio x100 ud.)
9555694204391	7962651143	CODO 90° ROSCA MACHO 25 x 3/4" (precio x100 ud.)
9555694204421	7962651146	CODO 90° ROSCA MACHO 32 x 1" (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN

COLLARIN DE TOMA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno. Instalación de riego, agricultura e industria. Otras medidas a consultar.



EAN	Ref	Descripción
4050557360504	7961570663	COLLARIN DE TOMA 2 TORNILLOS 32 1" (precio x100 ud.)
4050557360528	7961570665	COLLARIN DE TOMA 2 TORNILLOS 40 3/4" (precio x100 ud.)
4050557360542	7961570667	COLLARIN DE TOMA 2 TORNILLOS 50 1/2" (precio x100 ud.)
4050557360580	7961570671	COLLARIN DE TOMA 4 TORNILLOS 63 3/4" (precio x100 ud.)
4050557360627	7961570675	COLLARIN DE TOMA 4 TORNILLOS 75 3/4" (precio x100 ud.)
4050557360702	7961570683	COLLARIN DE TOMA 4 TORNILLOS 90 1 1/4" (precio x100 ud.)
4050557360740	7961570687	COLLARIN DE TOMA 4 TORNILLOS 110 3/4" (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN

ENLACE MIXTO HEMBRA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria



EAN	Ref	Descripción
9555694202892	7962651020	ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA 20 x 3/4" (precio x100 ud.)
9555694202977	7962651028	ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA 25 x 1" (precio x100 ud.)
9555694203042	7962651035	ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA 32 x 1 1/4" (precio x100 ud.)

CONECTOR DE COMPRESIÓN ENLACE MIXTO MACHO

NORMA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria

EAN	Ref	Descripción
9555694204124	7962651120	ENLACE MIXTO ROSCA MACHO 20 x 3/4" (precio x100 ud.)
9555694204162	7962651124	ENLACE MIXTO ROSCA MACHO 25 x 1" (precio x100 ud.)
9555694204223	7962651130	ENLACE MIXTO ROSCA MACHO 32 x 1 1/4" (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN ENLACE RECTO

NORMA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria

EAN	Ref	Descripción
9555694205077	7962651191	ENLACE RECTO 20 (precio x100 ud.)
9555694205084	7962651192	ENLACE RECTO 25 (precio x100 ud.)
9555694205091	7962651193	ENLACE RECTO 32 (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN TAPÓN FINAL ENLACE

NORMA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria

EAN	Ref	Descripción
9555694202670	7962651004	TAPÓN FINAL ENLACE 20 (precio x100 ud.)
9555694202687	7962651005	TAPÓN FINAL ENLACE 25 (precio x100 ud.)
9555694202694	7962651006	TAPÓN FINAL ENLACE 32 (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN TE REDUCIDO

NORMA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria

EAN	Ref	Descripción
9555694204902	7962651180	TE REDUCIDO 25 x 20 (precio x100 ud.)
9555694204926	7962651182	TE REDUCIDO 32 x 25 (precio x100 ud.)
9555694204940	7962651184	TE REDUCIDO 40 x 32 (precio x100 ud.)



CONECTOR DE COMPRESIÓN TE ROSCA HEMBRA

NORMA

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria

EAN	Ref	Descripción
9555694203769	7962651090	TE ROSCA HEMBRA 20 x 3/4" (precio x100 ud.)
9555694203820	7962651096	TE ROSCA HEMBRA 25 x 1" (precio x100 ud.)
9555694203882	7962651102	TE ROSCA HEMBRA 32 x 1 1/4" (precio x100 ud.)





CONECTOR DE COMPRESIÓN

TE ROSCA MACHO

Características: Unión externa de tubos de alta y baja densidad de polietileno en diámetros de 16 a 110 mm. Instalación de riego, agricultura e industria



EAN	Ref	Descripción
9555694204544	7962651154	TE ROSCA MACHO 20 x 1/2" (precio x100 ud.)
9555694204575	7962651157	TE ROSCA MACHO 25 x 3/4" (precio x100 ud.)
9555694204605	7962651160	TE ROSCA MACHO 32 x 1" (precio x100 ud.)



ESPOLVOREADOR

POLMINOR

EAN	Ref	Descripción
8414685300003	80346	ESPOLVOREADOR POLMINOR. Espolvoreador de fuelle. Capacidad 2 L. Tubo de salida regulable, terminado en difusor-abanico.



MACHO PARA GRIFOS

UNIVERSAL



EAN	Ref	Descripción
4078500819305	8193-20	Distribuidor cuádruple Para el funcionamiento de hasta 4 aparatos de conexión.



MACHO PARA GRIFOS

UNIVERSAL 21 mm

Características: Permite el empalme de los conectores OGS. En blister



EAN	Ref	Descripción
4078500011372	18200-20	Macho para grifo 21 mm.



MACHO PARA GRIFOS

UNIVERSAL 26,5 mm

Características: Permite el empalme de los conectores OGS. En blister



EAN	Ref	Descripción
4078500011587	18201-20	Macho para grifo 26,5 mm..

MACHO PARA GRIFOS
UNIVERSAL 33,3 mm



Características: Permite el empalme de los conectores OGS. En blister

EAN	Ref	Descripción
4078500011471	18202-20	Macho para grifo 33,3 mm..



MANGUERA
COMFORT FLEX



EAN	Ref	Descripción
4078500001823	18053-20	Manguera Flex Ø 19 mm. Rollo de 25 m
4078500001663	18055-20	Manguera Flex Ø 19 mm. Rollo de 50 m



MANGUERA  **ESPIROFLEX**
MALLALATEX FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE

Características: Única manguera del mercado con formulación especial látex reforzada con malla de poliéster, muy resistente a dobleces y torsiones, extremadamente manejable. Especial para riesgos domésticos y jardinería.

EAN	Ref	Descripción
8429253152151	32101521	15X21 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253192652	32101926	19X26 mm. 50 mts.. Precio por metro.



MANGUERA  **ESPIROFLEX**
MALLALATEX KIT FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE

Características: Única manguera del mercado con formulación especial látex reforzada con malla de poliéster, muy resistente a dobleces y torsiones, extremadamente manejable. Especial para riesgos domésticos y jardinería.

EAN	Ref	Descripción
8429253253377	32151521	15X21 mm. 15 mts.. Precio por metro.
8429253253353	32251521	15X21 mm. 25 mts.. Precio por metro.



ESPIROFLEX MANGUERA
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE SKYHOSE

Características: Manguera tricostada de calidad superior especial para jardinería. Uso alimentario, anti UV y anti algas. 6 capas y dotada de sistema especial tricostado ESPIROFLEX NO TORSION que la hace totalmente resistente a nudos y dobleces. 25 BAR. Garantía 10 años.



EAN	Ref	Descripción
8429253067899	44301521	15X21 mm. 50 mts.. Precio por metro.
8429253067912	44301925	19x25 mm. 50 mts.. Precio por metro.

ESPIROFLEX MANGUERA
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE SKYHOSE KIT

Características: Manguera tricostada de calidad superior especial para jardinería. Uso alimentario, anti UV y anti algas. 6 capas y dotada de sistema especial tricostado ESPIROFLEX NO TORSION que la hace totalmente resistente a nudos y dobleces. 25 BAR. Garantía 10 años.



EAN	Ref	Descripción
8429253067950	44321521	15X21 mm. 15 mts.. Precio por metro.
8429253067974	44341521	15X21 mm. 25 mts.. Precio por metro.

ESPIROFLEX MANGUERA CON INTERIOR LISO
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE AGROMEDIUM

Características: Manguera con pared interior lisa para evitar formación de sedimentos. Uso para bombeo por aspiración e impulsión de riegos agrícolas e industriales.



EAN	Ref	Descripción
8429253221345	22410100	100 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253221642	22410125	125 mm. 30 mts.. Precio por metro.
8429253221765	22410150	150 mm. 20 mts.. Precio por metro.
8429253221888	22410200	200 mm. 10 mts.. Precio por metro.



MANGUERA DE RIEGO
CIERZO

Características: Manguera de 3 capas con refuerzo trenzado. Capa interior de color negro, exterior anaranjado con dos líneas longitudinales verdes. Anti UV, Anti Algas.



EAN	Ref	Descripción
8011963701806	6015250	15x25
8011963701813	6015500	15x50
8011963701820	6019250	19x25
8011963701950	6019251	19x36
8011963701837	6019500	19x50
8011963701851	6025500	25x50
8011963701868	6030250	30x25
8011963717425	6015201	15x20 con kit de accesorios de 4 piezas (adaptador de grifo, adaptador 15mm, adaptador con aquastop 15mm y lanza de riego)
8011963717432	6019201	19x20 con kit de accesorios de 4 piezas (adaptador de grifo, adaptador 15mm, adaptador con aquastop 15mm y lanza de riego)

MANGUERA DE RIEGO IDRO COLOR



Características: Manguera de tres capas con refuerzo trenzado. Capa interior de color negro, exterior verde transparente. Anti-algas.

EAN	Ref	Descripción
8011963748290	6115153	15x15
8011963748313	6115253	15x25
8011963748337	6115503	15x50
8011963748368	6119253	19x25
8011963748375	6119503	19x50
8011963748399	6125503	25x50
8011963748306	6115154	15x15 con kit de accesorios de 4 piezas (adaptador de grifo, adaptador 15mm, adaptador con aquastop 15mm y lanza de riego)
8011963748412	6115204	15x20 con kit de accesorios de 4 piezas (adaptador de grifo, adaptador 15mm, adaptador con aquastop 15mm y lanza de riego)
8011963750279	6115254	15x25 con kit de accesorios de 4 piezas (adaptador de grifo, adaptador 15mm, adaptador con aquastop 15mm y lanza de riego)



MANGUERA DE RIEGO LAGUNA REFORZADA



Características: Manguera "TIPO LATEX" de tres capas con refuerzo trenzado. Fabricada con materias primas seleccionadas y una fórmula especialmente estudiada. Atóxica, antialgas, flexible en cualquier condición climática. Color verde. Especialmente indicada para empleos a

EAN	Ref	Descripción
8011963713755	7414251	14x25 con Kit de 3 racores + lanza de riego
8011963713762	7414151	14x15 con Kit de 3 racores + lanza de riego



MANGUERA DE RIEGO LAGUNA REFORZADA



Características: Manguera "TIPO LATEX" de tres capas con refuerzo trenzado. Materias primas seleccionadas y una fórmula especialmente estudiada. Atóxica, antialgas, flexible en cualquier condición climática. Color verde. Especialmente indicada para bajas temperaturas

EAN	Ref	Descripción
8011963710754	7417250	17x25
8011963710747	7414250	14x25
8011963710730	7414500	14x50
8011963710723	7417500	17x50



MANGUERA DE RIEGO NTS JEANS



Características: Manguera de 5 capas con refuerzo patentado NTS (NO TORSION SYSTEM). Capa exterior azul transparente con dos líneas longitudinales blancas. Capa anti-algas. Anti UV. La única manguera del mercado que no se retuerce, no se estrangula y no hace nudos.

EAN	Ref	Descripción
8011963747125	6415153	15x15
8011963747149	6415253	15x25
8011963747156	6415503	15x50
8011963747163	6419253	19x25
8011963747170	6419503	19x50
8011963748450	6425503	25x50
8011963702124	6415154	15x15 KIT
8011963702131	6415254	15x25 KIT



ESPIROFLEX MANGUERA PLANA
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE WATERFLAT "L"

Características: Manguera plana para trasvase y transporte de riegos agrícolas y construcción.



EAN	Ref	Descripción
8429253195806	19100030	30 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253195905	19100035	35 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253193000	19100040	40 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253194007	19100045	45 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253192805	19100050	50 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253192911	19100063	63 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253193901	19100070	70 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253193109	19100075	75 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253193208	19100080	80 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253196001	19100090	90 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253194304	19100100	102 mm. 100 mts.. Precio por metro.
8429253197602	19100150	150 mm. 100 mts.. Precio por metro.



PISTOLA DE RIEGO



EAN	Ref	Descripción
8011963727158	9801433	Pistola aspecto aluminio multifuncion (8 funciones) y racor metal
8011963727141	9801432	Pistola aspecto aluminio regulable y racor metal
8011963727172	9801435	Pistola diseño especial en metal regulable multifuncion (8 funciones)
8011963727165	9801434	Pistola diseño especial en metal y regulable
8011963727134	9801431	Pistola metal multifunción (8 funciones)
8011963727127	9801430	Pistola metal regulable
8011963727110	9801429	Pistola plástico multifunción (8 funciones)
8011963727103	9801428	Pistola plástico regulable



**PROGRAMADOR
EASYCONTROL**



EAN	Ref	Descripción
4078500188104	1881-20	Programador de riego Easy Control Para grifos de 20/27 y 26/34. Duración de riego ajustable de 2 - 60 min hasta 3 veces al día.



PROGRAMADOR RIEGO

Características: Todos los programas de riego están resumidos en un diagrama pegado en la tapa. Incorpora un filtro de esponja sintética lavable. Pila de 9 V ALCALINA (no incluida). Excepto mod. Tempo: con pila AA. Presión de trabajo de 0,1 a 12 bares. FABRICADOS EN ITALIA



EAN	Ref	Descripción
8000625084289	D84280000	VIDEO 2 CLASSIC "CLABER"
8000625084258	D84250000	PRACTICO CLASSIC "CLABER"
8000625084852	D84850000	TEMPO DUAL LOGIC CLABER
8000625084227	D84220000	Programador Aquauno logica CLASSIC

PULVERIZADOR
0,75 LITRO



EAN	Ref	Descripción
8011963723211	9802321	Pulverizador 0,75 litro



PULVERIZADOR
1,5 BERRY



EAN	Ref	Descripción
8414685101570	81841	PULVERIZADOR BERRY 1,5. Pulverizador previa presión. Capacidad útil 1L. Depósito traslúcido. Válvula de seguridad. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de vitón.



PULVERIZADOR
1,5 LITROS



EAN	Ref	Descripción
8011963723204	9801354	Bomba presión manual 1,5 litros



PULVERIZADOR
5 LITROS



EAN	Ref	Descripción
8011963723778	9801356	Bomba presión manual 5 litros



MATABI PULVERIZADOR

5,7 BERRY



EAN	Ref	Descripción
8414685101433	81845	PULVERIZADOR BERRY 5. Pulverizador previa presión. Capacidad útil 3'5 L. Depósito traslúcido. Asa que facilita el llenado y transporte. Manilla ergonómica, filtro con juntas de vitón y muelle inox. Atractivos gráficos impresos por sistema Inmould. Boquill
8414685101440	81847	PULVERIZADOR BERRY 7. Pulverizador previa presión. Capacidad útil 5 L. Depósito traslúcido. Asa que facilita el llenado y transporte. Manilla ergonómica, filtro con juntas de vitón y muelle inox. Atractivos gráficos impresos por sistema Inmould. Boquilla

MATABI PULVERIZADOR

7 EVOLUTION



EAN	Ref	Descripción
8414685101792	82047	PULVERIZADOR EVOLUTION 7. Pulverizador previa presión. Capacidad útil 5 L. Depósito traslúcido. Boca de gran tamaño para facilitar llenado y vaciado. Dosificador en tapa. Maneta ergonómica y guiada. Atractivos gráficos impresos por sistema Inmould. Boquil

MATABI PULVERIZADOR

12 EVOLUTION



EAN	Ref	Descripción
8414685201096	84949	PULVERIZADOR EVOLUTION 12. Pulverizador de espalda a presión retenida 12 L. Lanza de fibra de vidrio de 0,95 m. con nueva maneta de acero inoxidable. Depósito resistente y ligero de polipropileno, con indicador de nivel traslúcido natural. Asa de transpor

MATABI PULVERIZADOR

16 EVOLUTION



EAN	Ref	Descripción
8414685200945	84941	PULVERIZADOR EVOLUTION 16. Pulverizador de espalda a presión retenida 16 L, con retén de vitón. Lanza de fibra de vidrio de 0,95 m. con nueva maneta de acero inoxidable. Depósito resistente y ligero de polipropileno, con indicador de nivel traslúcido natu

**PULVERIZADOR
16 AGRO EVOLUTION**

MATABI

EAN	Ref	Descripción
8414685201065	84946	PULVERIZADOR EVOLUTION 16 AGRO. Pulverizador de espalda a presión retenida 16 L, con retén de vitón. Lanza de latón cromado, con nueva maneta de acero inoxidable. Depósito resistente y ligero de polipropileno, con indicador de nivel traslúcido natural. As



**PULVERIZADOR
16 SUPER AGRO**

MATABI

EAN	Ref	Descripción
8414685200327	83941	PULVERIZADOR SUPER AGRO 16. Pulverizador de espalda a presión retenida 16 L. Cámara excéntrica. Lanza de latón cromado. Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios. Nuevo Kit de Profesionalización, que incluye el nuevo Regulador de presión, 2 masc



**PULVERIZADOR
DORSAL**

aqua.com

EAN	Ref	Descripción
8011963726175	9801309	Pulverizador dorsal 12litros
8011963726182	9801310	Pulverizador dorsal 16litros



**PULVERIZADOR BATERÍA
E+**

MATABI

EAN	Ref	Descripción
8414685040039	83043	PULVERIZADOR ELÉCTRICO DE BATERÍA E+. Capacidad 15 L. Certificado CE. Diseño ligero y ergonómico. Incorpora correas acolchadas y regulables. Asa de transporte integrada en las correas. Lanza de fibra de vidrio con boquilla cónica regulable azul. Bomba de





PULVERIZADOR CONSTRUCCIÓN CONSTRU-PLUS 7



EAN	Ref	Descripción
8414685101419	81834	PULVERIZADOR ESPECÍFICO CONSTRUCCIÓN CONSTRU-PLUS 7. Capacidad útil 5 L. Específicamente desarrollado para uso en la construcción. Versatilidad de uso: desencofrar, impermeabilizar, desincrustar, curado de hormigón, decapar, desengrasar, fijar, mantenimiento



PULVERIZADOR ELÉCTRICO PREVIA PRESIÓN EASY+



EAN	Ref	Descripción
8414685101563	83140	PULVERIZADOR ELÉCTRICO DE PREVIA PRESIÓN EASY+. Capacidad útil 5 L. Compresor eléctrico con batería (pilas recargables + cargador incluidos). Manguera de 1,8 m. para trabajar amplio perímetro con el aparato en el suelo. Fácil de usar, sin esfuerzos, el p
8414685031549	83140802	COMPRESOR DEL PULVERIZADOR ELÉCTRICO EASY+. Permite transformar en eléctricos el resto de pulverizadores MATABI de previa presión de 5 a 12 L. Incluye pilas recargables y cargador.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK ALKALINE 1,5



EAN	Ref	Descripción
8414685101778	81777	PULVERIZADOR IK ALKALINE 1,5. Pulverizador industrial. Capacidad útil 1 L. Pulverizadores especialmente fabricados con materiales de máxima resistencia para ser compatibles con agentes químicos del mundo de la limpieza y la desinfección. Especialmente ind



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK FOAM 1,5



EAN	Ref	Descripción
8414685101754	81776	PULVERIZADOR IK FOAM 1,5. Pulverizador industrial. Capacidad útil 0,75 L. Pulverizadores específicamente fabricados para la generación de espuma seca y duradera. Diseñados para ser empleados con agentes químicos con propiedades surfactantes (tensoactivos).

PULVERIZADOR INDUSTRIAL
IK HC 1,5 (HIDROCARBUROS)



EAN **Ref**
8414685101747 81774

Descripción

PULVERIZADOR IK HC 1'5 (HIDROCARBUROS). Pulverizador industrial. Capacidad útil 1 L. Especialmente fabricado con materiales de máxima resistencia, con juntas y materiales resistente a aceites y a la mayoría de los hidrocarburos, lubricantes y derivados de



PULVERIZADOR INDUSTRIAL
IK MULTI - 1,5



EAN **Ref**
8414685101709 81771

Descripción

PULVERIZADOR IK MULTI 1'5. Pulverizador industrial. Capacidad útil 1 L. Especialmente fabricado con materiales de máxima resistencia, juntas y materiales resistentes a la mayoría de ácidos y disolventes, para ser compatibles con agentes químicos de uso ge



PULVERIZADOR INDUSTRIAL
IK ALKALINE 9



EAN **Ref**
8414685101785 83811916

Descripción

PULVERIZADOR IK ALKALINE 9. Pulverizador industrial. Capacidad útil 6 L. Pulverizadores especialmente fabricados con materiales de máxima resistencia para ser compatibles con agentes químicos del mundo de la limpieza y la desinfección. Especialmente indic



PULVERIZADOR INDUSTRIAL
IK FOAM 9



EAN **Ref**
8414685101761 83811915

Descripción

PULVERIZADOR IK FOAM 9. Pulverizador industrial. Capacidad útil 5 L. Pulverizadores específicamente fabricados para la generación de espuma seca y duradera. Diseñados para ser empleados con agentes químicos con propiedades surfactantes (tensoactivos). La g





PULVERIZADOR INDUSTRIAL

IK MULTI - 12 BS



EAN	Ref	Descripción
8414685200525	839701	PULVERIZADOR IK MULTI 12 BS. Pulverizador industrial. Capacidad útil 12 L. Especialmente fabricado con materiales de máxima resistencia, juntas y materiales resistentes a la mayoría de ácidos y disolventes, para ser compatibles con agentes químicos de uso



PULVERIZADOR U.L.V. A PILAS

HERBAMAT



EAN	Ref	Descripción
8414685020215	837424	MOCHILA DE 12 L. PARA COMBINAR CON LANZA HERBAMAT MATABI. Traslúcido graduado, con salida de caudal constante.
8414685020185	83749	PULVERIZADOR A PILAS U.L.V./C.D.A. HERBAMAT. Fabricado en aluminio, destaca por su ligereza, robustez y ergonomía. La telescopicidad posibilita un mejor acceso en la aplicación, así como un menor riesgo para al usuario. Tapa protectora para el disco denta



REGADERA

APILABLE



EAN	Ref	Descripción
3858884070704	529023	Regadera apilable 2l blanca
3858884070544	529021	Regadera apilable 2l púrpura
3858884070568	529022	Regadera apilable 2l verde
3858884070711	529053	Regadera apilable 5l blanca
3858884070599	529051	Regadera apilable 5l púrpura
3858884070612	529052	Regadera apilable 5l verde
3858884070797	529103	Regadera apilable 10l blanca
3858884070674	529101	Regadera apilable 10l púrpura
3858884070698	529102	Regadera apilable 10l verde



SOPORTE PORTAMANGUERAS MURAL ROLL UP

COMFORT



EAN	Ref	Descripción
4078500802208	8022-20	Automatic 15. Totalmente montado con 15 m de manguera de 13 mm (1/2"), 2 m de tubo de conexión al grifo y accesorios.



SOPORTE PORTAMANGUERAS MURAL ROLL UP

COMFORT



EAN	Ref	Descripción
4078500802307	8023-20	Automatic 25. Totalmente montado con 25 m de manguera de 13 mm (1/2"), 2 m de tubo de conexión al grifo y accesorios.
4078500802406	8024-20	Automatic 35. Totalmente montado con 35 m de manguera de 13 mm (1/2"), 2 m de tubo de conexión al grifo y accesorios.
4078500802505	8025-20	Soporte portamanguera mural roll-up 35 automatic LI. Batería ion-litio. Potencia 18V. Autonomía para enrollar unas 50 veces la longitud completa de la manguera. Totalmente montado con 35 m de manguera de 13 mm (1/2"), 2 m de tubo de conexión al grifo y ac

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PISCINAS

**ESCOBON
GORILA**



Características: Escobón Profesional. Rascador incorporado. Canal anti obstrucción. Cabeza extra ancha y cerdas duras para mayor duración con mango de 1,50cm

EAN	Ref	Descripción
729848007377	SPGRBR	



**BARRERA DE PARKING
3 PIES CON CANDADO**



Características: Barrera parking 3 pies con candado. Tubo 35mm con bandas reflectantes.81,5x46,2x43,3cms.

EAN	Ref	Descripción
8413491995977	D310ECO	BARRERA DE PARKING 3 PIES CON CANDADO



**BARRERA DE PARKING
ABATIBLE CON CERRADURA**



Características: Barrera de parking con cerradura. Medidas: 30x50x27cms.

EAN	Ref	Descripción
8413491995182	D311ECO	BARRERA DE PARKING ABATIBLE CON CERRADURA



CEPILLO DE BARRENDERO



Características: Madera.

EAN	Ref	Descripción
4333097024489	lag143072	300 mm x 60 mm.



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



DESATASCADOR DE TUBERIA



EAN	Ref	Descripción
4333097008441	lag143184	6 mm x 3 m.
4333097008465	lag143184	9 mm x 10 m.
4333097008458	lag143184	9 mm x 5 m.



ESPEJO SALIDA

EESPEJO SALIDA INTERIOR EXTERIOR

Características: Espejo de salida exterior / interior. Con visera. Incluye fijaciones. Ideal para salidas de garajes y sitios de poca visibilidad. Calidad POLICARBONATO



EAN	Ref	Descripción
8413491995199	D314P45P	45cm
8413491995540	D314P60	60cm
8413491996240	D314P80	80cm



PROTECTOR PARKING



EAN	Ref	Descripción
8413491995359	DPA02	PROTECTOR CANTONERA 365 X 150 X 15
8413491995366	DPA03	PROTECTOR FRONTAL 295 X 195 X 40
8413491995342	DPA01	PROTECTOR LATERAL 365 X 85 X 15



PROTECTOR PARKING

PRO



EAN	Ref	Descripción
3234640004136	A099S	PROTECTOR CANTONERA 500 X 250 X 25 MM
3234640004112	A087S1	PROTECTOR LATERAL 500 X 250 X 25 MM
3234640003733	A096S2JA	PROTECTOR LATERAL 1000 X 500 X 10 (2 UN



ALGICIDA

CATIGENE PS

Características: Desinfectante algicida para el saneamiento y la desinfección del agua de las piscinas



EAN	Ref	Descripción
8410189203055	200105	Algicida, bactericida , fungicida

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ALGICIDA PODEROSO QUATEX PS



Características: Especialmente indicado para la desalgización del vaso y tratamiento de choque en casos rebeldes y difíciles

EAN	Ref	Descripción
8410189205028	200402	Algicida, bactericida , fungicida del agua de la piscina



ANTIALGAS



EAN	Ref	Descripción
8410857126129	12006	Antialgas 5 L



COLORO 10 ACCIONES BICAPA



EAN	Ref	Descripción
8410857009712	1795	Cloro 10 Acciones bicapa 5 Kg



COLORO 5 ACCIONES



EAN	Ref	Descripción
8410857609301	1705	Cloro 5 Acciones 5 Kg



COLORO TRIPLE ACCION



EAN	Ref	Descripción
8410857403244	1405	Triple Accion 5 Kg



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS



DESINFECTANTE ALGICIDA

ALBORAL 10

Características: Se disuelve en 3 fases diferenciadas, primera fase: de disolución rápida que proporciona un efecto de choque inicial. Segunda fase: donde se encuentran la mayor parte de sus efectos. Tercera fase: de disolución lenta para conseguir un óptimo mantenimiento



EAN	Ref	Descripción
8410189032174	201205	Desinfectante, algicida, floculante,estabilizante, anticalcáreo ,mantendor ph, baericida, abrillantador, bacteriostatico y clarificante. 5Kg.
8410189032167	201210	Desinfectante, algicida, floculante,estabilizante, anticalcáreo ,mantendor ph, baericida, abrillantador, bacteriostatico y clarificante. 10 Kg.



DESINFECTANTE ALGICIDA

QUIMICLOR 5 EFECTOS

Características: Tratamiento completo para piscinas con aguas muy duras o difíciles.



EAN	Ref	Descripción
8410189005468	201805	Desinfectante, algicida, floculante, antical y mantendor ph. 5 Kg.
8410189005475	201810	Desinfectante, algicida, floculante, antical y mantendor ph. 10 Kg.



DOSIFICADOR

5 ACCIONES



EAN	Ref	Descripción
8410857004274	11532	Dosificador 5 Acciones 2 Kg



EL ANTIGRIPAL DE SU PISCINA

CHOC RAPID

Características: Soluciona el problema de aguas verdes o turbias en un mínimo espacio de tiempo,Actúa rápidamente contra la contaminación(algas, bacterias, hongos ect..) Volviendo el agua a su perfecto estado.



EAN	Ref	Descripción
8410189008698	202501	El antigripal de su piscina



ELEVADOR DEL PH

PLUS BASIC

Características: Para aumentar el ph de agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (Ácidas). No contiene productos cáusticos.



EAN	Ref	Descripción
8410189234006	203406	Elevador del ph solido

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ENROLLADORES



EAN	Ref	Descripción
1000000000053	HR-0808	ENROLLADOR PLÁSTICO. DIAM. 8 8M
1000000000054	HR-1015A	ENROLLADOR PLÁSTICO. DIAM. 10 15M
1000000000055	HR-1312	ENROLLADOR PLÁSTICO. DIAM. 13 12M
1000000000056	HRM-1315N	ENROLLADOR PLÁSTICO. DIAM. 13 15M
1000000000057	CR-15315	ENROLLADOR ELÉCTRICO. 15,5M



FLOCULANTE QUIMIFLOC PS LIQUIDO



Características: Precipita la materia en suspensión,. No modifica el ph del agua

EAN	Ref	Descripción
8410189237050	203705	floculante



LIMPIADOR AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO TIGER SHARK



Características: Limpia suelos, paredes y línea de flotación.

EAN	Ref	Descripción
8410189022137	500359	Limpiadores automáticos electrónicos



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO BABY DOC



EAN	Ref	Descripción
8410857001419	893045	Limpiafondos hidráulico Baby Doc



LIMPIAFONDOS RÍGIDO METÁLICO 345 CLIP



EAN	Ref	Descripción
8410857000504	11402410	Limpiafondos rígido metálico 345 clip



CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

ESPIROFLEX MANGUERA FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE TRANSFLOT

Características: Tubería fabricada en EVA para limpieza autoflotante de piscinas.



EAN	Ref	Descripción
8429253030657	03161038	38 mm. 10 mts.
8429253030664	03161238	38 mm. 12 mts.
8429253030633	03160838	38 mm. 8 mts.



REDUCTOR DE PH PLUS ACID

Características: Para disminuir el ph del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalinas)



EAN	Ref	Descripción
8410189231089	203108	Reductor del ph solido



SISTEMA FILTRACION COMPACTO



EAN	Ref	Descripción
8410857002737	1103045	Compacto 480x0,75CV

FYSASUR
Suministros Industriales